

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO (	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
2		1985708430B	Set composto da device per l'atomizzazione di anestetici locali sulla mucosa laringo-tracheale. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	TELEFLEX MEDICAL SRL	MADgic® - Device per atomizzatore orale, + siringa, misura particelle 30 microns, spazio morto 0,13 ml, diametro della punta 0,45 cm, lunghezza totale 21,6 cm cod.MAD600	90	PEZZO	5,27	474,30	4,74
3		19857097DC2	Maschera laringea monouso composta di un tubo preformato per la ventilazione, in materiale termosensibile, priva di ftalati e priva di lattice, con serigrafia per il controllo della profondità e allineamento, connettore universale e trasparente, provvista di cuscino adattabile all'anatomia e appositamente studiato per il posizionamento laringeo a tenuta; codice colore per veloce identificazione; alette epiglottidee, o altro sistema, per minimizzare il rischio di ostruzione del lume da parte dell'epiglottide. Confezione singola, monouso, sterile. Dalla misura 1 alla misura 6.	TELEFLEX MEDICAL SRL	LMA UNIQUE™ - Maschera Laringea monouso - 125010, 125015, 125020, 125025, 125030, 125040, 125050	1.200	PEZZO	4,70	5.640,00	56,40
4		19857115CD9	Maschera laringea bilume, in PVC con cuffia gonfiabile. La maschera deve essere dotata di forma anatomica precurvata con tubo di drenaggio gastrico, coassiale al tubo di ventilazione, per permettere il posizionamento di sondini orogastrici fino a 14 Fr, blocca morso incorporato, sistema di ritenzione dell'epiglottide nel lume della cuffia e barra per agevolare il posizionamento e fissaggio in situ. Confezione singola, monouso, sterile. Misure dalla 1 alla 5 comprese le misure intermedie.	SERVIMED INDUSTRIAL SPA	MASCHERA AURAGAIN CODICI 408100000, 408150000, 408200000, 408250000, 408300000, 408400000, 408500000, 408600000	3.000	PEZZO	9,90	29.700,00	17,47
5		19857128759	Dispositivo sovra-glottideo, cuffia non gonfiabile realizzata in materiale termoplastico, sostenitore glottideo, canale per svuotamento gastrico, possibilità di introdurre tubi endotracheali nel canale di ventilazione, forma dello stelo ellittica (in sezione assiale), completamente privo di PVC, sterile, monouso, linea di corretto posizionamento, codice colore, connettore 15 mm, parte prossimale dello stelo con supporto antimorso rigido. Misure dalla 1 alla 5.	ALSE MEDICA	i-gel vie aeree supraglottico codici prodotto 8201000, 8215000, 8202000, 8225000	1.500	PEZZO	14,00	21.000,00	
6		19857220346	Tubo endotracheale spiralato in PVC atossico, termosensibile, trasparente, punta Magill accuratamente modellata per un'intubazione atraumatica, armatura metallica contenuta nel contesto della parete del tubo, graduazione in centimetri per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con marcature o "anelli" di riferimento che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle corde vocali, raccordo standard da 15 mm, cuffia ad alto volume e bassa pressione, linea radiopaca per la verifica radiologica, misure da 3 a 9,5 mm con mezze misure, confezione singola sterile.	DAHLHAUSEN ITALY S.R.L.	Tubo Endotracheale Woodbridge 44.000.20.035; 44.000.20.036; 44.000.20.040; 44.000.20.045; 44.000.20.050; 44.000.20.055; 44.000.20.060; 44.000.20.065; 44.000.20.070; 44.000.20.075; 44.000.20.080; 44.000.20.085; 44.000.20.090; 44.000.20.095; 44.000.20.100;	1.500	PEZZO	3,95	5.925,00	
6		29857220346	Tubo endotracheale spiralato con mandrino pre-inserito in PVC atossico, termosensibile, trasparente, punta Magill accuratamente modellata per un'intubazione atraumatica, armatura metallica contenuta nel contesto della parete del tubo, graduazione in centimetri per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con marcature o "anelli" di riferimento che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle corde vocali, raccordo standard da 15 mm, cuffia ad alto volume e bassa pressione, linea radiopaca per la verifica radiologica, misure da 5 a 9 mm con mezze misure, confezione singola sterile.	DAHLHAUSEN ITALY S.R.L.	Tubo Endotracheale Woodbridge 44.000.20.050; 44.000.20.055; 44.000.20.060; 44.000.20.065; 44.000.20.070; 44.000.20.075; 44.000.20.080; 44.000.20.085; 44.000.20.090	9.000	PEZZO	3,95	35.550,00	
6		39857220346	Tubo endotracheale cuffiato non spiralato in PVC atossico, termosensibile, trasparente, punta Magill con occhio di Murphy accuratamente modellata, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, centimetrazione per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con marcature o "anelli" che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle corde vocali. Raccordo 15 mm. Cuffia ad alto volume e bassa pressione. Linea radiopaca. Monouso, sterile per impiego orale o nasale. Misure da 3 a misura 10, mezza misura inclusa. Confezione singola sterile.	DAHLHAUSEN ITALY S.R.L.	Tubi Endotracheali di Magill 44.000.10.035; 44.000.10.036; 44.000.10.040; 44.000.10.045; 44.000.10.050; 44.000.10.055; 44.000.10.060; 44.000.10.065; 44.000.10.070; 44.000.10.075; 44.000.10.080; 44.000.10.085; 44.000.10.090; 44.000.10.095; 44.000.10.100	30.000	PEZZO	0,85	25.500,00	
6		49857220346	Tubo endotracheale non cuffiato non spiralato pediatrico monouso per via orale e nasale senza cuffia in PVC termosensibile, trasparente, punta Magill con occhio di Murphy accuratamente modellata, graduazione in centimetri per favorire un corretto posizionamento, serigrafie con marcature o "anelli" che agevolano il corretto posizionamento rispetto alle corde vocali. Misure da 2,0 a 4,5 con aumenti progressivi di 0,5 mm. Confezione singola sterile.	DAHLHAUSEN ITALY S.R.L.	Tubi Endotracheali di Magill senza cuffia 44.000.11.020; 44.000.11.025; 44.000.11.030; 44.000.11.035; 44.000.11.040; 44.000.11.045; 44.000.11.050; 44.000.11.055; 44.000.11.060; 44.000.11.065; 44.000.11.070; 44.000.11.075; 44.000.11.080	150	PEZZO	0,78	117,00	
7		1985724798C	Tubo tracheale presagomato per intubazione nasale, cuffiato realizzato in PVC di grado medicale trasparente. Cuffia conica a bassa pressione, grande volume residuo. Punta atraumatica tipo Magill con occhio di Murphy. Linea radiopaca longitudinale. Completo di connettore standard mm 15. Misure 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0 mm come diametro interno. Assenza di lattice. Confezione singola sterile.	ALEA S.R.L.	Tubo endotracheale preformato nasale con cuffia, AL-MED-08308A; AL-MED-08309A; AL-MED-08310A; AL-MED-08311A; AL-MED-08312A	1.050	PEZZO	2,07	2.173,50	

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO (	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
8		198572625EE	Tubo tracheale cuffiato resistente al laser per la chirurgia della laringe, in acciaio inossidabile, flessibile, non infiammabile, doppia cuffia a bassa pressione, punta atraumatica, connettore 15 mm saldato al tubo. Assenzadi lattice, confezione singola sterile. Tutte le misure.	MEDTRONIC ITALIA SPA	Mallinckrodt Laser Oral Tracheal Tube Dual Cuffed 160-45, 160-50, 160-55, 160-60	150	PEZZO	107,00	16.050,00	
9		1985727617D	Fascia per fissare il tubo tracheale, pretagliata, con foro per l'adattamento del tubo tracheale. Misura universale che si adatti a qualsiasi tubo tracheale. In tessuto tipo "velfoam" per ridurre il rischio di irritazione cutanea. Con strisce di velcro per permettere un rapido e facile posizionamento. Confezione singola, monouso, clinicamente pulita.	MEDTRONIC ITALIA SPA	330 - Fascia di fissaggio per tubo endotracheale	3.000	PEZZO	1,40	4.200,00	
10		19857330E09	Tubo endobronchiale sinistro a doppio lume con rostro carenale in PVC atossico, trasparente, termosensibile, confezionato già con mandrino inserito, misure da 35 CH a 41 CH, punta tronca, graduazioni in centimetri per facilitare il posizionamento, cuffie tracheale e bronchiale con caratteristiche di bassa pressione, espansione simmetrica delle cuffie per una corretta centratura del tubo in trachea e nel bronco, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, con differenziazione cromatica e indicazione tracheale e bronchiale, cuffia tracheale preferibilmente in poliuretano, marcature radiopache in prossimità al foro di uscita del lume tracheale e bronchiale e sopra la cuffia bronchiale, confezione completa di mandrino, due raccordi standard da 15 mm, un raccordo ad Y, due cateteri per aspirazione extra lunghi, due raccordi girevoli ad angolo retto. Confezione singola sterile.	TELEFLEX MEDICAL SRL	Set bronchiale Carlens, per l'intubazione bronchiale sinistra, in PVC RÜSCHELIT® trasparente, con tubo a doppio lume, con rostro 116101-000350; 116101-000370; 116101-000390; 116101-000410	60	PEZZO	27,50	1.650,00	16,50
10		29857330E09	Tubo endobronchiale destro a doppio lume con rostro carenale in PVC atossico, trasparente, termosensibile confezionato già con mandrino inserito, misure da 35 CH a 41 CH, punta tronca, graduazioni in centimetri per facilitare il posizionamento, cuffie tracheale e bronchiale con caratteristiche di bassa pressione, espansione simmetrica delle cuffie per una corretta centratura del tubo in trachea e nel bronco, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, con differenziazione cromatica e indicazione tracheale e bronchiale, cuffia tracheale preferibilmente in poliuretano, marcature radiopache in prossimità al foro di uscita del lume tracheale e bronchiale e sopra la cuffia bronchiale, confezione completa di mandrino, due raccordi standard da 15 mm, un raccordo ad Y, due cateteri per aspirazione extra lunghi, due raccordi girevoli ad angolo retto. Confezione singola sterile.	TELEFLEX MEDICAL SRL	Set di White, per l'intubazione bronchiale destra, in PVC RÜSCHELIT® trasparente, tubo a doppio lume, con rostro 116201-000350; 116201-000370; 116201-000390; 116201-000410;	60	PEZZO	27,50	1.650,00	16,50
11		19857482B79	Tubo endobronchiale sinistro a doppio lume in PVC atossico, trasparente, termosensibile confezionato già con mandrino inserito, misure da 28 CH a 41 CH, punta tronca, graduazioni in centimetri per facilitare il posizionamento, cuffie tracheale e bronchiale con caratteristiche di bassa pressione, differenziazione cromatica tra la cuffia tracheale e quella bronchiale, espansione simmetrica delle cuffie per una corretta centratura del tubo in trachea e nel bronco, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, con differenziazione cromatica e indicazione tracheale e bronchiale, cuffia tracheale preferibilmente in poliuretano, marcature radiopache in prossimità al foro di uscita del lume tracheale e bronchiale e sopra la cuffia bronchiale, confezione completa di mandrino, due raccordi standard da 15 mm, un raccordo ad Y, due cateteri per aspirazione extra lunghi, due raccordi girevoli ad angolo retto. Confezione singola sterile.	MEDTRONIC ITALIA SPA	BRONCHOPART® - set per l'intubazione bronchiale sinistra, in PVC RÜSCHELIT® trasparente, con tubo a doppio lume 116100-000260, 116100-000280, 116100-000350, 116100-000370, 116100-000390, 116100-000410	60	PEZZO	21,00	1.260,00	
11		29857482B79	Tubo endobronchiale destro a doppio lume in PVC atossico, trasparente, termosensibile confezionato già con mandrino inserito, misure da 28 CH a 41 CH, punta tronca, graduazioni in centimetri per facilitare il posizionamento, cuffie tracheale e bronchiale con caratteristiche di bassa pressione, differenziazione cromatica tra la cuffia tracheale e quella bronchiale, espansione simmetrica delle cuffie per una corretta centratura del tubo in trachea e nel bronco, palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale, con differenziazione cromatica e indicazione tracheale e bronchiale, cuffia tracheale preferibilmente in poliuretano, marcature radiopache in prossimità al foro di uscita del lume tracheale e bronchiale e sopra la cuffia bronchiale, confezione completa di mandrino, due raccordi standard da 15 mm, un raccordo ad Y, due cateteri per aspirazione extra lunghi, due raccordi girevoli ad angolo retto. Confezione singola sterile.	MEDTRONIC ITALIA SPA	BRONCHOPART® - set per l'intubazione bronchiale destra, in PVC RÜSCHELIT® trasparente, tubo a doppio lume 116200-000260. 116200-000280. 116200-000350. 116200-000370. 116200-000390. 116200-000410	45	PEZZO	21,00	945,00	

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
12		19857515686	Tubo per tracheostomia a doppio lume per la ventilazione separata dei polmoni, con differenti parametri, per intubazione bronchiale sinistra. Di materiale idoneo a norma, trasparente, con connettori non fissi, cuffia tracheale incolore a bassa pressione con palloncino pilota incolore e cuffia bronchiale colorata a bassa pressione con palloncino pilota anch'esso colorato. Muniti entrambi di valvole per siringhe luer e luer-lock, con linea continua radiopaca lungo tutto il tubo graduato e piastrina di fissaggio del tubo. Benda per fissaggio al collo. Cannula di aspirazione di plastica, trasparente, con valvola di controllo dell'aspirazione, 2 connettori angolati rotanti 15 mm., con doppio cappuccio munito di fori d'aspirazione. Spia ad Y, estrattore lunghezza intracorpale approssimativamente 7.5-8.5-9.5 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	TELEFLEX MEDICAL SRL	TRACHEOPART® - set per tracheostomia, tubo a doppio lume, in PVC RÜSCHELIT® trasparente, per l'intubazione bronchiale sinistra 116400-000750, 116400-000850, 116400-000950	9	PEZZO	267,00	2.403,00	24,03
12		29857515686	Tubo per tracheostomia a doppio lume per la ventilazione separata dei polmoni, con differenti parametri, per intubazione bronchiale destra. Di materiale idoneo a norma, trasparente, con connettori non fissi, cuffia tracheale incolore a bassa pressione con palloncino pilota incolore e cuffia bronchiale colorata a bassa pressione con palloncino pilota anch'esso colorato. Muniti entrambi di valvole per siringhe luer e luer-lock, con linea continua radiopaca lungo tutto il tubo graduato e piastrina di fissaggio del tubo. Benda per fissaggio al collo. Cannula di aspirazione di plastica, trasparente, con valvola di controllo dell'aspirazione, 2 connettori angolati rotanti 15 mm., con doppio cappuccio munito di fori d'aspirazione. Spia ad Y, estrattore lunghezza intracorpale approssimativamente 7.5-8.5-9.5 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	TELEFLEX MEDICAL SRL	TRACHEOPART® - set per tracheostomia, tubo a doppio lume, in PVC RÜSCHELIT® trasparente, per l'intubazione bronchiale destra 116401-000750, 116401-000850, 116401-000950	9	PEZZO	267,00	2.403,00	24,03
13		19857534664	Set per bloccaggio endobronchiale costituito da un'ansa distale in nylon regolabile fornita pre-assemblata con il catetere per bloccaggio. Il catetere è in materiale plastico centimetrato, diametro esterno 5.0 Fr o 9.0 Fr, lunghezza 50 cm, 65 cm o 78 cm; palloncino distale sferico in silicone, via laterale ad Y prossimale con valvola e sistema di gonfiaggio palloncino. Adattatore multiporta per ventilazione: una specifica per la ventilazione, una per l'introduzione di un broncoscopio, una per il catetere, una per il connettore endotracheale del diametro di 15 cm. Adattatore plastico CPAP.	COOK ITALIA SRL	Set per bloccaggio endobronchiale ARNDT per adulti con palloncino sferico Cod. C-AEBS-5.0-50-SPH-AS: e catetere da 5.0Fr lungh 50cm. Con adattatore per suzione (AS) Cod. C-AEBS-5.0-65-SPH-AS: e catetere da 5.0Fr lungh 65cm. Con adattatore per suzione (AS) Cod. C-AEBS-7.0-65-SPH-AS: e catetere da 7.0Fr lungh 65cm. Con adattatore per suzione (AS) Cod. C-AEBS-9.0-78-SPH-AS: e catetere da 9.0Fr lungh 78cm. Con adattatore per suzione (AS)	30	PEZZO	190,00	5.700,00	
16		19857735C41	Cannula tracheostomica cuffiata armata con flangia mobile in PVC, di grado medicale trasparente. La linea di gonfiaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. Punta accuratamente modellata per un'intubazione atraumatica. Spirale in acciaio inossidabile contenuta nel contesto delle pareti della cannula per prevenire i rischi di collabimento. La spirale in acciaio e la punta della cannula, entrambe radiopache, per la verifica radiologica. Flangia mobile per consentire un perfetto adattamento alle diverse esigenze anatomiche. Palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale. Raccordo standard da 15 mm integrato. Otturatore e fascette di fissaggio sicure e confortevoli. Misure da 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 mm come diametro interno. Assenza di lattice. Confezione singola sterile. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire le relative controannule.	MEDTRONIC ITALIA SPA	SHILEY CANNULA TRACHEOSTOMICA HI-LO ARMATA CUFFIATA FLANGIA MOBILE 135-10 135-11 135-60 135-70 135-80 135-90	30	PEZZO	22,00	660,00	

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO (€)	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
18	1	9857770924	Cannula tracheostomica cuffiata con aspirazione subglottidea in PVC termosensibile, di grado medicale, trasparente con cuffia a forma conica, il lume accessorio con tappo di chiusura, contenuto nelle pareti della cannula, sfociante sopra la cuffia, deve permettere di eseguire lavaggi ed aspirazioni a livello dello spazio sub-glottideo. La linea di gonfiaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. Palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale. Linea radiopaca per la verifica radiologica. Raccordo standard da 15 mm integrato. Otturatore, fascette di fissaggio sicure e confortevoli. Misure da 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 mm come diametro interno. Assenza di lattice. Confezione singola sterile.	SMITHS MEDICAL ITALIA	CANNULA TRACHEOSTOMICA BLUselect™ Suctional™ 101/860/100CZ 101/860/090CZ 101/860/085CZ 101/860/075CZ 101/860/070CZ 101/860/060CZ 101/860/080CZ	18	PEZZO	28,00	504,00	
19	1	9857851BFB	Cannula tracheostomica non cuffiata in PVC termosensibile, flangia basculante orientabile. All'interno della confezione della cannula dovranno essere presenti due controcannele riusabili trasparenti, una controcannele riusabile con basso profilo, un'ulteriore controcannele con basso profilo ma tappata per la respirazione spontanea. La ditta aggiudicatrice si impegna a fornire le relative controcannele	TELEFLEX MEDICAL SRL	Cannula tracheostomica di forma arcuata, linea radiopaca, flangia e fascia di fissaggio, codice colore, nr 2 controcannele, anello di fissaggio, tappo di protezione per tosse, valvola di fonazione con adattatore per O2, mandrino 121415-000070, 121415-000085, 121415-000100, 121415-000110	30	PEZZO	23,70	711,00	7,11
19	2	9857851BFB	Cannula tracheostomica cuffiata in PVC termosensibile, flangia basculante orientabile. All'interno della confezione della cannula dovranno essere presenti due controcannele riusabili trasparenti, una controcannele riusabile con basso profilo, un'ulteriore controcannele con basso profilo ma tappata per la respirazione spontanea. La ditta aggiudicatrice si impegna a fornire le relative controcannele.	TELEFLEX MEDICAL SRL	Cannula tracheostomica di forma arcuata, linea radiopaca, flangia e fascia di fissaggio, nr 2 controcannele con raccordo 15 mm (lungo), anello di fissaggio premontato, mandrino, codice colore 121400-000070, 121400-000085, 121400-000100, 121400-000110	30	PEZZO	23,70	711,00	7,11
19	3	9857851BFB	Cannula tracheostomica non cuffiata e fenestrata con fori multipli di fenestrazione in PVC termosensibile, flangia basculante orientabile. All'interno della confezione della cannula dovranno essere presenti due controcannele riusabili trasparenti, una controcannele riusabile con basso profilo, un'ulteriore controcannele con basso profilo ma tappata per la respirazione spontanea. La ditta aggiudicatrice si impegna a fornire le relative controcannele.	TELEFLEX MEDICAL SRL	Cannula tracheostomica di forma arcuata, linea radiopaca, flangia e fascia di fissaggio, codice colore, nr 4 controcannele, anello di fissaggio, tappo di protezione per tosse, valvola di fonazione con adattatore per O2, mandrino 121420-000070, 121420-000085, 121420-000100, 121420-000110	90	PEZZO	23,70	2.133,00	21,33
19	4	9857851BFB	Cannula tracheostomica cuffiata e fenestrata con fori multipli di fenestrazione in PVC termosensibile, flangia basculante orientabile. All'interno della confezione della cannula dovranno essere presenti due controcannele riusabili trasparenti, una controcannele riusabile con basso profilo, un'ulteriore controcannele con basso profilo ma tappata per la respirazione spontanea. La ditta aggiudicatrice si impegna a fornire le relative controcannele.	TELEFLEX MEDICAL SRL	Cannula tracheostomica di forma arcuata linea radiopaca, flangia e fascia di fissaggio, codice colore, nr 4 controcannele, anello di fissaggio, tappo di protezione per la tosse, valvola di fonazione con adattatore per O2, mandrino 121410-000070, 121410-000085, 121410-000100, 121410-000110	30	PEZZO	23,70	711,00	7,11
20	1	9857975252	Cannula tracheostomica extralunga cuffiata, versione prossimale e distale in PVC termosensibile, con linea radiopaca. La cannula tracheostomica extralunga deve avere una lunghezza superiore alla norma per risolvere i problemi di pazienti con caratteristiche anatomiche particolari, problemi tracheali, collo o trachea di dimensioni particolari o anormale. Completa di controcannele flessibile, dotata di connettore da 15 mm con attacco a "baionetta", otturatore e fascia di fissaggio. Controcannele per cannula tracheostomica extralunga in PVC disponibile prossimale e distale. Per facilitare l'identificazione della cannula tracheostomica extralunga, la flangia deve riportare serigrafate le principali caratteristiche della cannula, codice e dimensioni. Misure 5.0-6.0-7.0-8.0 mm. Assenza di lattice. Confezione singola sterile. La ditta aggiudicatrice si impegna a fornire le relative controcannele.	MEDTRONIC ITALIA SPA	SHILEY Tracheosoft XLT distale cuffiata 50XLT 60XLTCD 70XLTCD 80XLTCD 50XLTCP SHILEY Tracheosoft XLT prossimale cuffiata 50XLTCP 60XLTCP 70XLTCP 80XLTCP	60	PEZZO	38,00	2.280,00	
20	2	9857975252	Cannula tracheostomica extralunga non cuffiata, versione prossimale e distale in PVC termosensibile, con linea radiopaca. La cannula tracheostomica extralunga deve avere una lunghezza superiore alla norma per risolvere i problemi di pazienti con caratteristiche anatomiche particolari, problemi tracheali, collo o trachea di dimensioni particolari o anormale. Completa di controcannele flessibile, dotata di connettore da 15 mm con attacco a "baionetta", otturatore e fascia di fissaggio. Controcannele per cannula tracheostomica extralunga in PVC disponibile prossimale e distale. Per facilitare l'identificazione della cannula tracheostomica extralunga, la flangia deve riportare serigrafate le principali caratteristiche della cannula, codice e dimensioni. Misure 5.0-6.0-7.0-8.0 mm. Assenza di lattice. Confezione singola sterile. La ditta aggiudicatrice si impegna a fornire le relative controcannele.	MEDTRONIC ITALIA SPA	SHILEY Tracheosoft XLT distale non cuffiata 50XLTD 60XLTD 70XLTD 80XLTD SHILEY Tracheosoft XLT prossimale non cuffiata 50XLTD 60XLTD 70XLTD 80XLTD	30	PEZZO	38,00	1.140,00	
21	1	985825488D	Cannula tracheostomica pediatrica e neonatale non cuffiata biocompatibile realizzata in PVC, connettore 15 mm, ISO, integrato alla cannula esterna. Confezione comprensiva di otturatore per introduzione, fascia di fissaggio. Misure per la versione neonatale 3.0-3.5-4.0-4.5. Misure per la versione pediatrica 3.0-3.5-4.0-4.5- 5.0-5.5. Misure per la versione pediatrica lunga 5.0-5.5-6.0-6.5. Assenza di lattice. Confezione singola sterile. La ditta aggiudicatrice si impegna a fornire le relative controcannele.	MEDTRONIC ITALIA SPA	SHILEY CANNULA TRACHEOSTOMICA NEONATALE NON CUFFIATA NEF 3.0NEF - 4.0NEF - 4.5NEF SHILEY CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA NON CUFFIATA PEF 3.0PEF - 3.5PEF - 4.0PEF - 4.5PEF - 5.0PEF - 5.5PEF SHILEY CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA LUNGA NON CUFFIATA PELF 5.0PELF - 5.5PELF - 6.0PELF - 6.5PELF	15	PEZZO	33,00	495,00	

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
21		2 985825488D	Cannula tracheostomica pediatria cuffiata biocompatibile realizzata in PVC, connettore 15.mm, ISO, integrato alla cannula esterna. La linea di gonfiaggio della cuffia deve essere integrata nel corpo della cannula. Corredata di palloncino pilota che facilita la verifica della pressione della cuffia. Palloncino pilota provvisto di valvola unidirezionale. Confezione comprensiva di otturatore per introduzione, fascia di fissaggio. Misure per la versione pediatria cuffiata 4.0-4.5-5.0-5.5. Misure per la versione pediatria cuffiata lunga 5.0-5.5-6.0-6.5. Assenza di lattice. Confezione singola sterile. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire le relative controcanne.	MEDTRONIC ITALIA SPA	SHILEY CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA CUFFIATA PCF 4.0PCF - 4.5PCF - 5.0PCF - 5.5PCF SHILEY CANNULA TRACHEOSTOMICA PEDIATRICA CUFFIATA PLCF 5.0PLCF - 5.5PLCF - 6.0PLCF - 6.5PLCF	15	PEZZO	33,00	495,00	
23		1 9859732C3B	Kit per cannula tracheostomica cuffiata fenestrata con fori multipli di fenestrazione in PVC trasparente con 2 controcanne riutilizzabili. Otturatore forato, connettore 15 mm sulla cannula, completa di sistema per la pulizia e fascetta reggicannula. Tutte le misure. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire le relative controcanne.	SMITHS MEDICAL ITALIA	KIT CANNULA TRACHEOSTOMICA BLUselect CUFFIATA FENESTRATA 101/812/100CZ; 101/812/090CZ; 101/812/085CZ; 101/812/080CZ; 101/812/075CZ; 101/812/070CZ; 101/812/060CZ;	30	KIT	24,00	720,00	
23		2 9859732C3B	Kit per cannula tracheostomica cuffiata non fenestrata in PVC trasparente con 2 controcanne riutilizzabili. Otturatore forato, connettore 15 mm sulla cannula, completa di sistema per la pulizia e fascetta reggicannula. Tutte le misure. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire le relative controcanne.	SMITHS MEDICAL ITALIA	KIT CANNULA TRACHEOSTOMICA BLUselect CUFFIATA FENESTRATA 101/810/100CZ; 101/810/090CZ 101/810/085CZ; 101/810/080CZ 101/810/075CZ; 101/810/070CZ	30	KIT	24,00	720,00	
24		1 98597646A5	Cannula tracheostomica armata cuffiata monouso in PVC termosensibile, con otturatore forato e atraumatico per introduzione su filo guida, flangia di fissaggio regolabile. Confezione singola sterile, raccordo standard 5 mm. Latex free tutte le misure. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire le relative controcanne.	TELEFLEX MEDICAL SRL	Set per tracheostomia percutanea dilatativa composto da una cannula armata con cuffia, fascia e flangia di fissaggio regolabile, mandrino di introduzione con foro per filo guida e stopper e una controcanne 121904-000070 - 121904-000080 - 121904-000090	30	PEZZO	49,00	1.470,00	14,70
25		1 9859771C6A	Cannula tracheostomica cuffiata in PVC termosensibile con otturatore forato atraumatico e con lume supplementare per aspirazione subglottidea. Latex free. Tutte le misure. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire le relative controcanne.	MEDTRONIC ITALIA SPA	Cannula singola Shiley Flex Evac 10CN10ES - 4CN65ES - 5CN70ES- 6CN75ES - 7CN80ES - 8CN85ES- 9CN90ES	240	PEZZO	32,39	7.773,60	
26		1 9859778234	Valvola fonatoria compatibile con tutte le cannule tracheostomiche dei lotti precedenti con raccordo per ossigeno.	TELEFLEX MEDICAL SRL	Valvola fonatoria adatta a tutti i raccordi 15 mm, completa di adattatore per ossigeno girevole (360°) con membrana inspiro Soft in silicone	15	PEZZO	7,00	105,00	1,05
27		1 98597868CC	Medicazione per cannula tracheostomica in poliuretano espanso con superficie trattata, assorbente ma non aderente, pretagliata con foro. Confezione singola sterile.	MEDTRONIC ITALIA SPA	340TG - MEDICAZIONE PER TRACHEOSTOMIA STOMA PAD	3.600	PEZZO	0,80	2.880,00	

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO (	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
28		198597971E2	Fascetta di fissaggio per cannula tracheostomica costituita da fettucce di materiale espanso rivestito di cotone che assicurano un fissaggio della cannula sicuro e confortevole, da strisce di velcro poste su entrambi i lati per consentire di adattare la lunghezza alle esigenze del paziente e in materiale espanso rivestito di cotone per ridurre il rischio di irritazione cutanea. Confezione singola, monouso. Misura Small e Large.	MEDTRONIC ITALIA SPA	321-01 - NECK TAPE II (piccola) 321-05 - NECK TAPE II (grande)	3.000	PEZZO	0,79	2.370,00	
29		19859809BC6	Set tracheotomia percutanea Ciaglia tipo Blue Rhino, con ago cannula introduttore da 15 G, lungo 7.0 cm. Parete interna in acciaio inox, cannula esterna in TFE. Filo guida in acciaio inox rivestito in TFE, con anima di sicurezza e punta distale atraumatica a J con raggio di 3 mm, diametro della guida 1,32 mm, lunghezza complessiva 55 cm. Catetere guida in FEP del diametro di 8.0 Fr, lungo 29 cm con fermo di sicurezza distale; marker e rastrematura prossimali e distali. Catetere dilatatore in polietilene radiopaco, diametro 14.0 Fr, lunghezza 4,5 cm; raccordo prossimale luer lock. Dilatatore Ciaglia tipo Blue Rhino in poliuretano morbido radiopaco con curvatura particolare, marker visivo posto in corrispondenza del diametro di 32.0 e 38.0 Fr; ricopertura idroflica. Cannula armata in materiale termosensibile cuffiata, con diametro interno di 8.0 o 9.3 mm, provvista di flangia regolabile secondo le caratteristiche anatomiche del collo.	COOK ITALIA SRL	Codice C-PTIS-100-HC-G-EU: Introduttore per tracheostomia percutanea Blue Rhino® Codice C-PTIS-100-UNL-HC-G-EU: Introduttore per tracheostomia percutanea Blue Rhino® Codice C-PTIS-100-UNS-HC-G-EU: Introduttore per tracheostomia percutanea Blue Rhino® G2-multi – Set standard	450	KIT	139,00	62.550,00	
31		1985986492A	Kit per cricotirotomia composto da: catetere di ventilazione precurvato in PVC; dilatatore radiopaco curvo con impugnatura; filo guida; ago introduttore; ago cannula; siringa 5/6 ml con raccordo varie misure (6 mm; 4 mm; 3,5 mm o equivalenti) o 5 mm cuffiato.	COOK ITALIA SRL	C-TCCS-350: Set catetere per cricotirotomia di Melker. Pediatrico C-TCCS-400 - C-TCCS-600: Set catetere per cricotirotomia di Melker. C-TCCSB-500: Set di Melker per cricotirotomia d'emergenza cuffiato. Per Adulti	60	KIT	179,50	10.770,00	
33		198598838D8	Catetere con punta morbida, per sostituzione di tubo tracheale e di cannule tracheostomiche, completo di via accessoria per la ventilazione con raccordo standard da 15 mm, centrimetratura esterna, disponibile anche per la sostituzione di tubi doppio lume. Tutte le misure, misure pediatriche ed adulto. Confezione singolasterile.	TELEFLEX MEDICAL SRL	Endoguide T, scambiatubi 503100-000025, 503100-000060	150	PEZZO	37,50	5.625,00	56,25
34		1985989311B	Mandrinio per intubazione in alluminio speciale altamente malleabile. Protetto esternamente da guaina antiaderente e a perfetta scorrevolezza. Estremità chiuse e retrattili per ridurre i danni da intubazione. Tutte le misure comprese pediatriche.	DEAS	DEAFLUX-Mandrinio per intubazione tracheale MA2023001, MA3034001, MA5040001, MA 5037001	1.800	PEZZO	1,24	2.232,00	
34		2985989311B	Mandrinio di intubazione per tubi endotracheali armati. In confezione sterile. Versione neonatale da 2.5 a 4.5 (CH 6).	DEAS	DEAFLUX-Mandrinio per intubazione tracheale MA2023001	150	PEZZO	1,24	186,00	
35		19859911FF1	Sistema per intubazione difficile radiopaco di Frova, con punta angolata e mandrinio in acciaio estraibile. Con raccordo standard da 15 mm e idoneo lume interno per garantire l'ossigenazione. Per adulti 14 Fr lunghezza 70 cm. Pediatrico 8 Fr lunghezza 35 cm.	COOK ITALIA SRL	Codice C-CAE-8.0-35-FII: Set catetere per intubazione difficile Frova; diametro 8.0Fr, lunghezza 35cm. Codice C-CAE-14.0-70-FII: Introduttore per intubazione FrovaCatetere•Diametro: 14.0 Fr. •Lunghezza: 70 cmAdattatore Rapi-Fit - connettore da 15 mmAdattatore Rapi-Fit - connettore Luer LockMandrinio con impugnatura in plastica anatomica	90	PEZZO	84,00	7.560,00	
36		19859945C01	Set per estubazione controllata, filo guida in nitinolo a basso profilo (0,035-145 cm), con rivestimento polimerico in grado di minimizzare l'incidenza di irritazioni durante la permanenza in situ. Catetere per reintubazione controllata 14 Fr, 83 cm, completo di adattatori Rapi-Fit per la connessione ad una fonte di ossigeno durante la procedura.	COOK ITALIA SRL	Codice C-CAE-14.0-83-EXTU: Catetere di estubazione a stadiCatetere di re-intubazione a stadi• French: 14,0• Lunghezza: 83 cmFilo di estubazione a stadi• Diametro: 0,035 pollici• Lunghezza: 145 cm	30	PEZZO	21,80	654,00	

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
37		1 98599575EA	Raccordo biconico, retto ad estremità asimmetriche per sondino aspirazione bronchiale CH 4-5-6-7 e tubo di aspirazione standard. Idoneo materiale a norma. Il raccordo deve presentare un foro laterale per il controllo digitale dell'aspirazione. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	BENEFIS S.R.L.	Connettore con valvola di controllo per sonde d'aspirazione endotracheale Codice prodotto offerto: 240 0001 1	3.000	PEZZO	0,15	450,00	
38		1 98599743F2	Circuito adulto monouso realizzato in PVC, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, per adulti con diametro interno circa 22 mm, provvisto di raccordi 22 Flex per poter agevolmente connettere il circuito alle apparecchiature in uso e di raccordo paziente con connessione 22M/15F, bassi valori di compliance documentati (ISO 5367), ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità, lunghezza da 150 cm-180 cm-220 cm-240 cm confezionato in busta singola sterile.	MEDTRONIC ITALIA SPA	DAR Adult Breathing Circuit 300/6043 300/6044 300/6049 300/6484	21.000	PEZZO	3,10	65.100,00	
38		2 98599743F2	Circuito pediatrico monouso realizzato in PVC, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, pediatrico con diametro interno circa 15 mm, provvisto di raccordi 22 Flex per poter agevolmente connettere il circuito alle apparecchiature in uso e di raccordo paziente con connessione 22M/15F, bassi valori di compliance documentati (ISO 5367), ridotto rilascio di anestetici documentato con prove di permeabilità. Lunghezza da 100 cm-120 cm-150 cm-180 cm confezionato in busta singola sterile.	MEDTRONIC ITALIA SPA	Circuito PVC pediatrico 305/6748 305/6712 305/6713 305/6714	90	PEZZO	3,10	279,00	
41		1 9860429B6A	Maschera tipo Total Face, trasparente, monouso, caratterizzata da 5 punti di fissaggio e passaggio dedicato per SNG. Corredata di nucale in schiuma di poliuretano aventi cinque rebbi di fissaggio alla maschera con regolazione e aggancio-spancio rapidi. Raccordi intercambiabili e girevoli per versione NIV "NonVented" e CPAP "Vented" comprensiva di valvola di sicurezza. Misura S-M-L-XL.	DIMAR S.P.A.	Maschera Facciale "DIMAX" Single Patient Use "SPU" 700/7192 - XS/PED, 700/7193 - S, 700/7194 - M, 700/7195 - L, 700/7196 - XL, 700/7326 - XXL	450	PEZZO	30,60	13.770,00	41,31
42		1 9860469CGC	Valvola di P.E.E.P., dispositivo in grado di creare una pressione polmonare positiva col fine di evitare un collasso degli alveoli e mantenere un'adeguata ossigenazione del sangue, in materiale plastico atossico, "medical grade", latex free, graduato e regolabile da 1,5 a 20 cm e provvisto di connettore.	HAROL SRL	9000/22 - Valvola PEEP regolabile da 0 a 20 cm H2O connessioni 22M-30 mm	15	PEZZO	3,48	52,20	
43		1 9860489CED	Maschera oro-nasale per NIV: struttura rigida in policarbonato trasparente con quattro punti di ancoraggio per la cuffia, interfaccia morbida in silicone medicale atossico, dotata di appoggio frontale in silicone medicale atossico, raccordo rotante a 360° con connettore di circa 22 mm, cuffia preassemblata realizzata in materiale traspirante, monopaziente. Tutte le misure.	VVAIRE SRL AIRLIFE ITALY SRL	Maschera NIV oro-nasale con valvola antiasfissia Codici: NIV043S mis. Small - Cod. NIV043M mis. Medium - Cod. NIV043L mis. Large Maschera niv-oro nasale, vented, con valvola antiasfissia. Codici: NIV040S mis. Small - Cod. NIV040M mis. Medium - Cod. NIV040L mis. Large Maschera NIV oro-nasale (compatibile con circuito a doppio tubo) Codici: NIV041S mis. Small - Cod. NIV041M mis. Medium - Cod. NIV041L mis. Large	450	PEZZO	19,00	8.550,00	
44		1 9860507BC8	Casco monopaziente per Niv dotato di sistema di fissaggio privo di bretelle, con sistema di tenuta priva di decubiti, oblò rimovibile per accesso al paziente con valvola bidirezionale antisoffocamento, passaggio per eventuale sondino, cuscinetto integrato gonfiabile, apposita pompetta per il gonfiaggio, varie misure da XS a XXL. Confezione singola, monouso, latex free, clinicamente pulita.	HAROL SRL	NIV10380/XXX- Casco per ventilazione non invasiva completo di oblò per accesso al paziente con cuscinetto gonfiabile privo di ancoraggio ascellare Mis. XS-S-M-L-XL-XXL-3XL	150	PEZZO	66,50	9.975,00	
45		1 9860526B76	Casco monopaziente per CPAP dotato di sistema di fissaggio privo di bretelle quindi con sistema di tenuta priva di decubiti; cuscinetto integrato gonfiabile; valvola PEEP regolabile non flusso dipendente; oblò rimovibile per accesso al paziente, valvola antisoffocamento bidirezionale, manometro integrato, sistema venturi integrato con doppio circuito, che permette di collegarsi ad una qualsiasi fonte d'ossigeno senza essere vincolati ad alcuna apparecchiatura garantendo FIO2 dal 40% al 100% di O2. Misure da XS a XXL. Confezione singola, monouso, latex free, clinicamente pulita.	DIMAR S.P.A.	CUSTOM PACK per CPAP composto da: • Casco per CPAP ECO OBLO' NEST VENT con Valvola di Sicurezza Bidirezionale e Manometro integrati • Valvola PEEP regolabile con molla e filtro antimicrobico HEPA 500/10531 - XS, 500/10532 - XS, 500/10533 - S, 500/10534 - M, 500/10535 - L, 500/10536 - XL, 500/10537 - XXL, 500/10538 - 3XL	150	PEZZO	80,60	12.090,00	36,27

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
46		1.9860584B53	Maschera per CPAP completa di sistema venturi in grado di erogare fino a 120 lt/min con percentuali di ossigeno variabili da 40 a 100%, manometro, PEEP regolabile da 0 a 20 cm/H2O, valvola di sicurezza, presa pressione, nucale, tubo di adduzione ossigeno a doppio raccordo. Misure S-M-L-XL. Confezione singola, monouso, latex free, clinicamente pulita.	DIMAR S.P.A.	EASY VENT MASK – SET PER CPAP DA EMERGENZA formato da: • Maschera facciale a doppio ingresso con cuscino anatomico gonfiabile completa di nucale reggi-maschera • Valvola PEEP regolabile da 0 a 20 cmH2O senza soluzione di continuità completa di filtro antimicrobico HEPA ad elevata efficienza > 99% • Manometro di controllo • Generatore di flusso Venturi integrato • Doppio tubo alimentazione antischiacciamento con raccordi di connessione collegabile anche ad una sola fonte di ossigeno 700/7119 - S/M, 700/7120 - L, 700/7121 - XL	150	PEZZO	32,80	4.920,00	14,76
47		1.986059760F	Maschera per broncoscopia perfettamente trasparente, connettore di ventilazione completamente indipendente, con tre fori accessori (1 nella versione pediatrica) protetti da valvola per posizionare il fibroscopio o altro strumento senza dover interrompere la ventilazione, codice colore sulla ghiera di fissaggio, cuffia morbida pregonfiata, connettori 22F (adulti) e 15F (pediatrico). La maschera deve poter essere utilizzata per esami di ecografia trans-esofagea.	ALSE MEDICA	MASCHERA PER ENDOSCOPIA EXPLORER codici prodotto 1593000, 1594000 e CUSTOM PACK PER VENTILAZIONE codice prodotto CP1025	150	PEZZO	5,23	784,50	
48		1.98606219DC	Set per ossigenoterapia a concentrazione fissa tipo Venturi, costituito da maschera in materiale plastico, "medical grade", morbido, trasparente, flessibile non conduttivo e tale da consentire l'erogazione di miscele gassose con concentrazione di ossigeno compresa tra il 24% ed il 60% circa regolabile a valori prefissati, provvista di almeno sei riduttori colorati. La maschera deve essere corredata di elastico di sostegno regolabile e da piastrina metallica stringinaso modellabile, con bordi arrotondati e non taglienti; da tubo di prolunga antischiacciamento trasparente per l'erogazione di O2 della lunghezza 200 cm circa e contenitore per umidificazione con o senza catheter mount. Confezione singola monouso. Adulto e pediatrico.	BENEFIS S.R.L.	Maschere monouso per erogazione ossigeno a concentrazioni prefissate e regolabili tipo Venturi Misura Adulti Codice prodotto offerto: T1710/7 Misura Pediatrica Codice prodotto offerto: T1711/7	30.000	KIT	0,62	18.600,00	
49		1.9860720B8E	Maschera facciale trasparente con cuscino anatomico gonfiabile, costituita da un corpo centrale di forma anatomica in materiale plastico "medical grade", flessibile, non conduttivo, trasparente in modo tale da consentire la visualizzazione e provvisto di connettore ISO 22 mm e 15 mm. Il corpo è accoppiato a un cuscinetto anatomico esterno morbido in grado di adattarsi perfettamente al viso del paziente assicurando la tenuta. Provvista di crociera per nucale con codice colore. Disponibile nelle misure: adulto piccolo, adulto medio, adulto grande. Confezione singola, monouso, non sterile.	BENEFIS S.R.L.	Maschere facciali per anestesia-rianimazione monopaziente monouso, anatomiche, morbide, ipoallergeniche, non conduttive Fig. 0 Codice : 9513 - Fig. 1 Codice : 9523 Fig. 2 Codice : 9533 - Fig. 3 Codice : 9543 Fig. 4 Codice : 9553 - Fig. 5 Codice : 9563 Fig. 6 Codice : 9573	30.000	PEZZO	0,59	17.700,00	
50		1.98607368C3	Tubo di prolunga per ossigenoterapia, in materiale plastico "medical grade", flessibile, trasparente, antischiacciamento, anticollabimento. Lunghezza 180-200 cm circa. Confezione singola non sterile.	BENEFIS S.R.L.	Tubo di prolunga per ossigenoterapia Misura 2.1 m Codice prodotto offerto: T1115	6.000	PEZZO	0,18	1.080,00	

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO (	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
51		19860903295	Maschere per ossigenoterapia in respiro spontaneo ad alta concentrazione in PVC di grado medicale trasparente, morbido e inodore con bordo atraumatico e ricurvo che si adattano perfettamente al viso e con fori paracentrali. Provvista di clip metallica stringinaso e fettuccia elastica ampia, resistente e regolabile. Tubo di raccordo antischiacciamento di lunghezza inferiore a 210 cm, con connessioni femmina-femmina universali. Sacca reservoir con valvola unidirezionale e raccordo per ossigeno con serbatoio con capacità da 1 lt. Misure adulti e pediatriche. Latex free, confezione singola contenente istruzioni all'uso, monouso, clinicamente pulita.	FIAB	maschera ossigenoterapia alta concentrazione OS/50 modello adulti OS/50P modello pediatrico	10.500	PEZZO	0,59	6.195,00	
52		1986092548C	Sistema per ossigenoterapia multiconcentrazione tipo "venturi" per tracheostomizzati composto da: maschera per ossigeno in polivinile trasparente, morbida e inodore. Bordo atraumatico e ricurvo, regolabile. Provvisto di sei riduttori colorati per le diverse concentrazioni di ossigeno dal 24% al 60%, con tubo corrugato di 12 cm circa. Vaschetta per umidificazione. Tubo di raccordo antischiacciamento, lunghezza inferiore a 2 mt. Possibilità di collegamento al nebulizzatore o umidificatore. Tutte le misure. Latex free, confezione singola con all'interno istruzioni d'uso, monouso, clinicamente pulita.	FIAB	Maschere monouso per ossigenoterapia in pazienti tracheostomizzati con erogazione ossigeno a concentrazioni prefissate e regolabili tipo Venturi Misura Adulti Codice prodotto offerto: B30166	600	KIT	0,90	540,00	
54		19860991B31	Set per aerosol terapia costituito da: una maschera per aerosolterapia in materiale plastico, "medical grade", morbida, trasparente, inodore, flessibile non conduttiva, tale da consentire l'erogazione di miscele nebulizzate mediante raccordo adatto a tubi da 22 mm, bordi arrotondati e non taglienti, presenza di presa d'aria di sicurezza, corredata da fettuccia elastica di sostegno, ampia, regolabile e da piastrina metallica stringinaso modellabile; un nebulizzatore di particelle (2-5 micron) in materiale plastico rigido trasparente adatto a prestazioni in posizione sia verticale che orizzontale con attacco 22 F resistente a farmaci comunemente impiegati; tubo di collegamento antischiacciamento della lunghezza di 200 cm circa. Confezione singola monouso. Adulti e pediatrico.	BENEFIS S.R.L.	Kit monouso per aerosolterapia Misura Adulti Codice prodotto offerto: T1805 Misura Pediatrica Codice prodotto offerto: T1807	24.000	KIT	0,59	14.160,00	
56		19861232215	Occhiali (cannule) per ossigenoterapia con beccuccio tubolare ricurvo, morbido in materiale plastico "medical grade", flessibile, trasparente, di forma anatomica. Presenza preferibilmente di linguetta para-labbro, provvista di tubo di collegamento a connessione universale, lunghezza superiore a 200 cm circa. Misure neonato, pediatrico, adulto.	BENEFIS S.R.L.	Cannula per la somministrazione intranasale di ossigeno (occhiali per ossigenoterapia) monopaziente monouso, anatomica, morbida, flessibile, trasparente e ipoallergenica Misura Adulti Codice : T1012 Misura Pediatrica Codice : T1013 Misura Neonatale Codice : T1014	36.000	PEZZO	0,18	6.480,00	
57		19861263BA7	Linee per monitoraggio capnografico per pazienti intubati con attacco maschio-maschio. Lunghezze 200 cm e 300 cm. Latex free, confezione singola, monouso, clinicamente pulita.	WYAIR SRL AIRLIFE ITALY SRL	Tubo campionamento gas attacco luer diritto 2mt. PVC Free cod. 73318-HEL Tubo campionamento gas attacco luer diritto 3mt. PVC Free cod. 733199	6.000	PEZZO	0,82	4.920,00	
58		198613199DE	Unità respiratoria manuale realizzata in PVC, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo a spirale con pallone da 2 litri, connettori multipli per poterla agevolmente connettere con qualsiasi apparecchiatura, tubo adduzione gas freschi in PVC corrugato con parete interna liscia, 180 cm circa, carica dall'alto, tappo 22F, corredata di valvola APL girevole ad apertura geometrica per una precisa definizione della pressione durante la fase inspiratoria e garanzia di presenza di gas freschi nel pallone, senza parti mobili né metalliche, confezionata in busta singola sterile.	MEDTRONIC ITALIA SPA	DAR Adult Mapleson C Manual Breathing Unit 309/6310	27.000	PEZZO	5,15	139.050,00	
58		298613199DE	Unità respiratoria manuale realizzata in PVC, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo a spirale con pallone da 1 litro, connettori multipli per poterla agevolmente connettere con qualsiasi apparecchiatura, tubo adduzione gas freschi in PVC corrugato con parete interna liscia, 180 cm circa, carica dall'alto, tappo 22F, corredata di valvola APL girevole ad apertura geometrica per una precisa definizione della pressione durante la fase inspiratoria e garanzia di presenza di gas freschi nel pallone, senza parti mobili né metalliche, confezionata in busta singola sterile.	MEDTRONIC ITALIA SPA	DAR Adult Mapleson C Manual Breathing Unit 309/6563	300	PEZZO	5,15	1.545,00	
58		398613199DE	Unità respiratoria manuale realizzata in PVC, di grado medico, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo a spirale con pallone da 0,5 litri, connettori multipli per poterla agevolmente connettere con qualsiasi apparecchiatura, tubo adduzione gas freschi in PVC corrugato con parete interna liscia, 180 cm circa, carica dall'alto, tappo 22F, corredata di valvola APL girevole ad apertura geometrica per una precisa definizione della pressione durante la fase inspiratoria e garanzia di presenza di gas freschi nel pallone, senza parti mobili né metalliche, confezionata in busta singola sterile.	MEDTRONIC ITALIA SPA	DAR Adult Mapleson C Manual Breathing Unit 309/6355	300	PEZZO	5,15	1.545,00	

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO (	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
59		1.98614863B0	Unità respiratoria manuale per adulti per risonanza magnetica, realizzata in PVC di grado medico senza componenti in lattice. Tubo ingresso gas freschi cm 300, in PVC corrugato con parete interna liscia, ingresso laterale. Possibilità di connettersi a diverse fonti d'erogazione gas grazie ai raccordi inclusi nella confezione. Valvola di scarico ad apertura geometrica. Valvola "va e vieni" a blocco unico. Pallone con capacità da 2 lt e connessione 22F. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	DEAS	DEAFLUX-UNITA' RESPIRATORIA MANUALE ADULTI SRO2MCS		30 PEZZO	6,16	184,80	
60		1.9861498D94	Unità respiratoria autogonfiabile monouso (tipo pallone di ambu), pediatrica e per adulti, per la ventilazione manuale del paziente costituito da: pallone monouso in idoneo materiale plastico, "medical grade" atossico, autoespansibile, per adulti 3000-2500 ml circa, pediatrico 1000 - 500ml, neonati 250 ml; raccordo angolato a 90°; valvola di sicurezza a scarico automatico con pressioni superiori a 40 cm di acqua; reservoir per ossigeno; maschera facciale monouso idoneo per la fascia di età, per adulto (numero 5) e per neonato (numero 0); attacco universale per ossigeno; confezione singola rigida per facilitare lo stoccaggio e il trasporto.	SERVIMED INDUSTRIAL SPA	PALLONE SPUR II CODICI: 330002000 325002000		450 PEZZO	6,12	2.754,00	1,62
61		1.9861557E44	Naso artificiale per tracheotomizzati, scambiatore di calore e umidità per pazienti tracheostomizzati in respiro spontaneo con volume interno incluse le connessioni ≤ 16 ml. Peso inferiore a 9 g. Connessioni ISO 15 F. Provvisto di connessione per ossigeno upplementare. Provvisto di apertura centrale per bronco aspirazione protetta da tappo. Umidificazione superiore a 28 mg H2O/L (documentata). Confezione singola sterile. Certificato CE.	MEDTRONIC ITALIA SPA	353/19004 - NASO ARTIFICIALE		9.000 PEZZO	0,40	3.600,00	
62		1.98615719D3	Filtro meccanico, bidirezionale, a filtrazione meccanica in microfibre di ceramica, volume filtro inferiore a 70 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,9999%, ritenzione dell'epatite C, H.I.V., tubercolosi e prione BSE documentata. Resistenza al flusso inferiore a 2 cm H2O a 60 litri minuto. Corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina, (22M/15F - 22F/15M), fornito di presa per capnometro, lato macchina, con prelievo al centro del flusso. Confezione singola sterile. Certificazione CE.	MEDTRONIC ITALIA SPA	351/5878 - Filtro Sterivent S		3.000 PEZZO	1,25	3.750,00	
63		1.9861586635	Filtro bidirezionale antibatterico ed antivirale con inserto in cellulosa auto-umidificante, membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica, superficie filtrante > 19 cm2, efficienza di filtrazione batterica e virale > 99,999% documentata, volume filtro inferiore a 55 ml connessioni incluse, umidità assoluta rilasciata superiore a 33 mg H2O/l a 500 ml TV certificata, connessioni 22M/15F – 22F/15M ISO. Confezione singola sterile.	MEDTRONIC ITALIA SPA	352/5877- FILTRO HME ELETTROSTATICO		60.000 PEZZO	0,53	31.800,00	

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO (	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
64		198616001C4	Filtro/HME meccanico, a base di fibre polipropilene caricate elettrostaticamente e inserto auto-umidificante con spazio morto ridotto. Filtrazione meccanica/elettrostatica bi-direzionale. Superficie filtrante 190 cm2. Efficienza di filtrazione batterica (BFE) ≥di 99,999% (documentata.) Efficienza di filtrazione virale (VFE) ≥di 99,999% (documentata). Umidificazione > di 32 mg/H2O a 500 ml TV (documentata da ente esterno all'azienda). Volume comprimibile 66 ml circa. Resistenza a 30 l/minuto < o uguale a 1,2 cm H2O. Corredato di doppie connessioni lato paziente e lato macchina (22M/15F - 22F/15M). Presa per capnografo lato macchina con prelievo al centro del flusso. Confezione singola sterile. Certificato CE.	MEDTRONIC ITALIA SPA	354/5876 - FILTRO MECCANICO ANTIBATTERICO	15.000	PEZZO	2,50	37.500,00	
65		19862992E77	Sistema per bronco aspirazione a circuito chiuso che consenta le aspirazioni e le broncoscopie senza disconnettere il tubo endotracheale dal circuito di ventilazione, completo di: connettore angolato con doppio snodo di rotazione a 360°, leggero e trasparente che collega il paziente al circuito di ventilazione; valvola rotante che consente di isolare completamente il sondino di aspirazione protetto dalla guaina dal paziente quando non si sta praticando l'aspirazione, mantenendo la ventilazione ed evitando il rischio di irrigare accidentalmente le vie aeree, completo di tappino auto-sigillante che consenta il passaggio di broncoscopi con diametro fino a 6 mm. Accesso per il lavaggio con valvola unidirezionale che consente la pulizia del sistema e l'irrigazione senza rischi di fuoriuscita di gas o di secrezioni. Sondino di aspirazione in PVC atraumatico con marcature di profondità, punta aperta con 4 fori ellittici laterali e durezza differenziata, deve avere la punta flessibile, morbidissima e arrotondata, mentre la parte prossimale più rigida deve permettere una facile manipolazione del sondino rivestito da una guaina protettiva trasparente sensibile e sottile. Deve permettere una manipolazione ottimale, il controllo delle secrezioni e la sicurezza del personale addetto. Valvola di controllo dell'aspirazione di sicurezza, che consente di chiudere la valvola eliminando il rischio di aspirazione accidentale, contraddistinta da codice colore secondo normativa ISO. Tutte le versioni del sistema a circuito chiuso devono includere un catetere mount dritto in PVC spiralato con l'interno liscio, lungo 9 cm connessioni incluse. Accesso MDI (Metered Dose Inhaler) per la somministrazione di farmaci in modo efficace, veloce e comodo. Lunghezza del sondino da 36 a 58 cm circa. Misure 10 -12-14-16 CH. Assenza di lattice. Confezione singola sterile.	ALEA S.R.L.	Sondino a circuito chiuso, AL-MED-15012A, AL-MED-15013A, AL-MED-15014A, AL-MED-15015A	1.200	PEZZO	7,29	8.748,00	
65		29862992E77	Sistema per bronco aspirazione a circuito chiuso per pazienti tracheostomizzati che consenta le aspirazioni e le broncoscopie senza disconnettere il tubo endotracheale dal circuito di ventilazione, completo di: connettore angolato con doppio snodo di rotazione a 360°, leggero e trasparente che collega il paziente al circuito di ventilazione; valvola rotante che consente di isolare completamente il sondino di aspirazione protetto dalla guaina dal paziente quando non si sta praticando l'aspirazione, mantenendo la ventilazione ed evitando il rischio di irrigare accidentalmente le vie aeree, completo di tappino auto-sigillante che consenta il passaggio di broncoscopi con diametro fino a 6 mm. Accesso per il lavaggio con valvola unidirezionale che consente la pulizia del sistema e l'irrigazione senza rischi di fuoriuscita di gas o di secrezioni. Sondino di aspirazione in PVC atraumatico con marcature di profondità, punta aperta con 4 fori ellittici laterali e durezza differenziata, deve avere la punta flessibile, morbidissima e arrotondata, mentre la parte prossimale più rigida deve permettere una facile manipolazione del sondino rivestito da una guaina protettiva trasparente sensibile e sottile. Deve permettere una manipolazione ottimale, il controllo delle secrezioni e la sicurezza del personale addetto. Valvola di controllo dell'aspirazione di sicurezza, che consente di chiudere la valvola eliminando il rischio di aspirazione accidentale, contraddistinta da codice colore secondo normativa ISO. Tutte le versioni del sistema a circuito chiuso devono includere un catetere mount dritto in PVC spiralato con l'interno liscio, lungo 9 cm connessioni incluse. Accesso MDI (Metered Dose Inhaler) per la somministrazione di farmaci in modo efficace, veloce e comodo. Lunghezza del sondino da 36,5 cm circa. Misure 12-14 CH. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	ALEA S.R.L.	Sondino a circuito chiuso, AL-MED-15013A, AL-MED-15014A	150	PEZZO	7,29	1.093,50	

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO (	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
68		19863027B5A	Dispositivo in PVC sterile per coltura/broncoaspirato, contenitore per la raccolta di secrezioni bronchiali per esami microbiologici e citologici, preassemblato, in PVC di grado medicale e biocompatibile, cappuccio di chiusura, confezione singola sterile monouso. Il volume del contenitore deve essere di ml 40 circa con graduazione di un cc. Utilizzabile anche con broncoscopio.	BENEFIS S.R.L.	Set monouso per la raccolta di secrezioni bronchiali per esami microbiologici e citologici preassemblato Codice prodotto offerto: 18740011	3.000	PEZZO	0,67	2.010,00	
70		1986306283D	Aghi per anestesia del piano trasverso dell'addome (TAP block). Ago di acciaio di elevata qualità, con elevate caratteristiche di ecogenicità, lavorazione superficiale che apporta all'ago speciali riflettori per una migliore identificazione ecografica dell'ago stesso, centimetratura dell'ago per identificare la profondità di penetrazione, punta dell'ago tipo facet, impugnatura ergonomica zigrinata, latex free. Misure: 22 G x 50 mm, 22 G x 80 mm, 21 G x 110 mm e 21 G x 150 mm. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	MOVI S.P.A.	AGO SONO TAP II 22G X 50MM codice 1285-3E050 AGO SONO TAP II 22G X 80MM codice 1285-3E080 AGO SONO TAP II 21G X 110MM codice 1285-3F110 AGO SONO TAP II 21G X 150MM codice 1285-3F150	900	PEZZO	7,39	6.651,00	13,30
71		198631153FB	Aghi spinali atraumatici con punta conica ellittica, foro arrotondato con sistema elettroerosione e siliconatura esterna a freddo. Misure 22, 24, 25, 26, 27 G. Lunghezze da 90, 103, 123, 150 mm. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	MOVI S.P.A.	AGO SPOTTE LENTE+INTR 27GX103MM Codice 141151-27A AGO SPOTTE LENTE+INTR 27GX120MM Codice 151151-27A AGO SPOTTE LENTE+ INTR 27GX90MM Codice 121151-27A AGO SPOTTE LENTE+INTR 25GX120MM Codice 171151-29A AGO SPOTTE LENTE+INTR 25GX103MM Codice 161151-29A AGO SPOTTE LENTE+INTR 25GX90MM Codice 511151-29A AGO SPOTTE+INTROD. 22GX120MM Codice. 131151-30C AGO SPOTTE+INTROD.22GX103MM Codice 221151-30C AGO SPOTTE +INTROD.22GX90MM Codice 021151-30C AGO SPOTTE+INTROD.24GX120MM Codice 041151-30A AGO SPOTTE+INTROD.24GX103MM Codice 021151-30A AGO SPOTTE +INTROD.24GX90MM Codice 121151-30A AGO SPOTTE+INTROD.22GX150MM Codice 141151-30C AGO SPOTTE+INTROD.24GX150MM Codice 131151-30A AGO SPOTTE+INTROD.25GX150MM Codice 061151-29A AGO SPOTTE+INTROD.26GX120MM Codice 041151-26A AGO SPOTTE+INTROD.26GX103MM Codice 021151-26A AGO SPOTTE+INTROD.26GX90MM Codice 121151-26A	300	PEZZO	3,49	1.047,00	20,94
72		1986313547C	Sistema per anestesia combinata spinale-epidurale, kit costituito da ago epidurale di rodiera 17/18 G, ago spinale 27 G x 136 mm, catetere in poliammide 20 G x 90 mm, filtro, connessione TBA, siringa LOR da 10 cc in PC, sistema Move Stop per rallentare l'ingresso dell'ago spinale e fissarlo all'ago di Tuohy. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	B.BRAUN MILANO SPA	4556763 - ESPOCAN SOFT TIP-PENCAN 27G-DOCK.SYS.	1.200	KIT	29,00	34.800,00	48,72
76		19863200A1E	Kit per cateterizzazione venosa centrale contenente catetere venoso centrale, in poliuretano, radiopaco, con punta atraumatica ecogena, centimetrata. I cateteri devono avere un lume dedicato alle infusioni rapide a garanzia per l'iniezione di mezzo di contrasto fino a 300 psi. I lumi del catetere devono essere circolari per consentire flussi laminari. Il catetere deve essere inoltre dotato di valvola anti-reflusso premontata di tipo split septum a pressione neutra. Trilume 7 Fr x 20 cm, trilume 8 Fr x 20 cm, quattro lumi 8 Fr x 20 cm, cinque lumi 8 Fr x 20 cm. Ago introduttore 70 mm 18 G con punta ecogena, guida in nitinol, di diametro 0,035" da 50 cm con indicatori di profondità e doppia flessibilità dritta e a J, con sistema facilitato di introduzione della guida che consenta di avere una ottimale percezione dello scorrimento della stessa. Il dispenser della guida deve essere preferibilmente trasparente e centimetrato, in modo da consentire una visualizzazione ottimale dell'avanzamento. Dilatore con rivestimento idrofilico, che consenta un maggiore atraumaticità e facilità di inserimento durante le procedure. Costituirà caratteristica preferenziale la presenza di un sistema chiuso di introduzione della guida con tipo siringa Raulerson. Effetto antitrombotico Bisturi manico corto profilo di lama 11. Sistema di fissaggio suturless e medicazioni in poliuretano per sito di inserzione. Alette per fissaggio del catetere.	TELEFLEX MEDICAL SRL	Set per cateterismo venoso centrale a 3 lumi Arrow+ard Blue Plus® Pressure Injectable EU-42703-HPS EU-42802-HPS EU-42854-HPS EU-45703-HPS EU-45802-HPS EU-45854-HPS EU-47702-HPS EU-22702-HPS CS-25855	1.500	KIT	44,00	66.000,00	660,00

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
77		198632188F9	Set per cateterismo venoso centrale, sterile e monouso, con catetere monolumine, bilume o multilume di diverso calibro, preferibilmente con superficie trattata per garantire effetto antimicrobico, in poliuretano radiopaco con marcatura centimetrata sull'estremità distale. Alette di fissaggio sul cono e alette di fissaggio mobili con sistema di blocco, ago introduttore di calibro idoneo con punta ecogenica, siringa da 10ml con possibilità di introduzione della guida metallica, guida metallica a J con guaina di calibro e lunghezza compatibili e dilatatore tissutale. Confezionato singolarmente. Set cateterismo centrale due lumi 7Fr x 20cm, guida 0.32". Set cateterismo centrale due lumi 7Fr x 20cm, guida 0.32". Set cateterismo centrale tre lumi 7Fr x 20cm, guida 0.32". Set cateterismo centrale quattro lumi 7Fr x 20cm, guida 0.32". Set cateterismo centrale cinque lumi 7Fr x 20cm, guida 0.32"	TELEFLEX MEDICAL SRL	Set per cateterismo venoso centrale a 2/3/4 lumi ARROWg+ard Blue® Pressure Injectable con Raulerson® EU-22702-CVCPS EU-42703-CVCPS EU-42802-CVCPS EU-42854-CVCPS EU-45703-CVCPS EU-45802-CVCPS EU-45854-CVCPS EU-47702-CVCPS	300	KIT	45,00	13.500,00	135,00
78		19863242CC6	Kit cateterismo venoso centrale con catetere multilume (1-5 lumi) trattato con antisettico, posizionamento in ambiente chirurgico secondo tecnica Seldinger, pediatrico e per adulti. Catetere in poliuretano, biocompatibile, radiopaco, trattato con sostanze antisettiche (cloridina, sulfadiazina con argento) atossiche, biocompatibili a lento rilascio, punta morbida atraumatica, prolunghe esterne clampabili. Ago introduttore a parete sottile con punta ecogenica, siringa da 5 cc, provvisto di valvola per introduzione Seldinger, dilatatore con estremità rastremata, guida in acciaio con punta dritta e a J, atraumatica e flessibile. Tutte le misure correlate alle tipologie richieste. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	TELEFLEX MEDICAL SRL	Set con catetere venoso centrale a vari lumi ARROWg+ard Blue® con Raulerson® CS-24306-E ; CS-24301-E CS-24706-E ; CS-24701-E CV-22702-E ; CV-26702-E CV-27702-E ; CV-25802-E CS-22702-E ; CS-26702-E CS-27702-E ; CS-22802 CS-25802-E ; CS-22703-E CS-25703-E ; CS-24703-E CS-22853-E ; CS-25853-E CV-22703 ; CV-22703-E CV-25703-E ; CV-24703-E CV-22854 ; CV-25854 CS-25402 ; CS-24402 CS-22502 ; CS-25502 CS-25553	1.500	KIT	39,50	59.250,00	592,50
79		19863360E26	Cannula per cannulazione arteriosa in poliuretano posizionabile con tecnica di Seldinger (catetere, ago guida indipendenti con punta ecogenica) con ali di fissaggio solidali al catetere. Misure diametro 20 G 5-8-12 cm di lunghezza, 18 G 12-16- 23 cm di lunghezza. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	B.BRAUN MILANO SPA	5206361 ARTERIOFIX V 18G X 160MM 5206362 ARTERIOFIX V 20G X 160MM 5206363 ARTERIOFIX V 20G X 80MM 5206364 ARTERIOFIX V 22G X 80MM 5206316 ARTERIOFIX G22 X 80 MM 5206332 ARTERIOFIX G20 X 160 MM 5206324 ARTERIOFIX G20 X 80 MM 5206345 ARTERIOFIX G18 X 80 MM 5206359 ARTERIOFIX G18 X 160 MM	4.800	PEZZO	8,48	40.704,00	56,99
81		198634665A2	Catetere bilume per dialisi/emofiltrazione a breve termine, in idoneo polimero idrofilo altamente biocompatibile (poliuretano), radiopaco, con estremità distale radiopaca, alette di fissaggio rotanti trasparenti, estensioni in silicone. Due tappi autosigillanti. Kit di introduzione con ago introduttore 18 G con punta ecogenica, guida metallica con estremità J, dilatatori adatti alle varie misure del catetere da 8 a 13,5 Fr. Misure: lunghezza da 9 a 24 cm circa per approccio femorale e giugulare precurvato. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	TELEFLEX MEDICAL SRL	Set con catetere venoso centrale a 2 lumi ad alto flusso con Raulerson®, poliuretano CS-12122-F, CS-15122-F, CS-12142-F, CS-15142-F, CU-13122-F CD-13902, CV-12122-UF, CV-13122-UF, CV-12142-UF, CV-15142-UF	240	PEZZO	32,00	7.680,00	76,80
82		19863481204	Connettore a circuito chiuso a pressione neutra per il minor ritorno di sangue all'interno del catetere. Cono interno fenestrato, valvola in silicone per garantire la pressione neutra e il suo mantenimento anche dopo lungo tempo in situ. Studi clinici che dimostrano l'efficacia del connettore soprattutto sui Picc e CVC contro le infezioni catetere correlate.	CAIR ITALIA	VALVOLA BIDIREZIONALE NEUTRA E TRASPARENTE NEUTRACLEAR - Cod. EL200	12.000	PEZZO	0,29	3.480,00	2,09
83		19863497F34	Copri sonda per sonda ecografica dotata di gel sterile, lunghezza > 1,5 metri, diametro 5 cm circa. Confezione singola sterile, monouso.	Medical Lume	Guaina coprisonda sterile con gel ed elastici REF 655E46	9.000	PEZZO	1,89	17.010,00	

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO (	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
84		1 986352457F	Trasduttore monouso ad 1 via, monopaziente con prolunga monometrica trasparente di 120 cm, rubinetto a tre vie per infusione e/o prelievi ematici, prolunga monometrica trasparente di 30 cm. Deflussore con camera di gocciolamento tipo macro per collegamento alla sacca pressurizzata. Accessi per effettuare test di retrocalibrazione. Dispositivi di lavaggio continuo da 3 ml/h integrati nel corpo dei trasduttori con test dell'onda quadra. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire i connettori per il collegamento con i sistemi di monitoraggio presenti l'Azienda Ospedaliera (TIPO: nr. 4 PHILIPS MX 550 INTELLIVUE; nr. 8 PHILIPS X2 INTELLIVU - BBOD: nr. 18 DRAEGER PERSEUS con monitor VISTA 120 e IACS Monitoring with C500)	B.BRAUN MILANO SPA	5202620 - COMBITRANS SET BASE ARTERIOSO	12.000	PEZZO	7,48	89.760,00	
84		2 986352457F	Trasduttore monouso a 2 vie, monopaziente con prolunga monometrica trasparente di 120 cm, rubinetto a tre vie per infusione e/o prelievi ematici, prolunga monometrica trasparente di 30 cm. Deflussore con camera di gocciolamento tipo macro per collegamento alla sacca pressurizzata. Accessi per effettuare test di retrocalibrazione. Dispositivi di lavaggio continuo da 3 ml/h integrati nel corpo dei trasduttori con test dell'onda quadra. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire i connettori per il collegamento con i sistemi di monitoraggio presenti l'Azienda Ospedaliera (TIPO: nr. 4 PHILIPS MX 550 INTELLIVUE; nr. 8 PHILIPS X2 INTELLIVU - BBOD: nr. 18 DRAEGER PERSEUS con monitor VISTA 120 e IACS Monitoring with C500)	B.BRAUN MILANO SPA	5200830 - COMBITRANS SET DOPPIO CON PLACCA	300	PEZZO	15,48	4.644,00	
84		3 986352457F	Set di monitoraggio con reservoir singolo. 1 trasduttore monouso con sistema di aspirazione ematico "sistema chiuso" con siringa da 12 cc, rubinetto ad una via on-off per la gestione della siringa. Accessi per effettuare test di retrocalibrazione. Dispositivo di lavaggio da 3ml/h integrati nel corpo dei trasduttori con test dell'onda quadra. 2 punti di prelievo ematico senza ago o cannula forniti di valvola antireflusso. Confezione singola sterile, latex free, monouso. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire i connettori per il collegamento con i sistemi di monitoraggio presenti l'Azienda Ospedaliera (TIPO: nr. 4 PHILIPS MX 550 INTELLIVUE; nr. 8 PHILIPS X2 INTELLIVU - BBOD: nr. 18 DRAEGER PERSEUS con monitor VISTA 120 e IACS Monitoring with C500)	B.BRAUN MILANO SPA	5200182 - HAEMOFIX -COMBITRANS CBSS	4.500	PEZZO	14,48	65.160,00	
84		4 986352457F	Set di monitoraggio con reservoir doppio (con due trasduttori). 2 trasduttori monouso con sistema di aspirazione ematico "sistema chiuso" con siringa da 12 cc, rubinetto ad una via on-off per la gestione della siringa. Accessi per effettuare test di retrocalibrazione. Dispositivi di lavaggio continuo da 3ml/h integrati nel corpo dei trasduttori con test dell'onda quadra. 2 punti di prelievo, senza ago o cannula forniti di valvola antireflusso. Confezione singola sterile, latex free, monouso. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire i connettori per il collegamento con i sistemi di monitoraggio presenti l'Azienda Ospedaliera (TIPO: nr. 4 PHILIPS MX 550 INTELLIVUE; nr. 8 PHILIPS X2 INTELLIVU - BBOD: nr. 18 DRAEGER PERSEUS con monitor VISTA 120 e IACS Monitoring with C500)	B.BRAUN MILANO SPA	5200181 - HAEMOFIX-COMBITRANS CBSS DOPPIO	600	PEZZO	20,48	12.288,00	
86		1 986362158B	Catetere di Swan-Ganz in PVC, provvisto di tre vie di infusione (prossimale, distale e rilevazione della pressione in arteria polmonare), termistore e lume per inflazione palloncino, con le seguenti dimensioni: lunghezza utile 110 cm, diametro del corpo del catetere 6-7-7,5 F, 4 e 5 lumi. Diametro del palloncino distale gonfiato 13 mm. Siringa per inflazione del palloncino da 3 ml limitata a 1,5 ml. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	B.BRAUN MILANO SPA	5041406 CORODYN TD PUR F5 5041414 CORODYN TD PUR F6 5041422 CORODYN TD PUR F7 5041945 CORODYN TD PUR 7F PUNTA S 5041856 CORODYN TD-I PUR F7,5	15	PEZZO	51,48	772,20	1,08
87		1 98641233CF	Set di introduzione per Swan-Ganz. Siringa 10 ml, ago introduttore, dilatatore. Introduttore in poliuretano, con valvola di emostasi e adattatore per guaina anticontaminazione (lunghezza per catetere di Swan-Ganz) e lume laterale di infusione liquidi, guaina sterile per Swan-Ganz. Misura 9 Fr. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	TELEFLEX MEDICAL SRL	Set introduttore adatto per cateteri da Fr 7 - 7.5 con guaina Cath-Gard® cm 80 con Tuohy-Borst, con Raulerson® SI-09806, SI-09808, SI-09870-E, SI-09875-E, SI-09880, SI-09903 E, SI-09880-SE	60	PEZZO	28,00	1.680,00	16,80

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO (	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
88		1 9864143450	Dispositivo spremisacca, gonfiabile per l'infusione a pressione di liquidi realizzato in poliuretano od altro idoneo materiale, con rete ove posizionare la sacca realizzata con materiale idoneo e con tramatura che consenta una buona visione del livello della saturazione da inondare. Provvisto di anello per aggancio, indicatore di pressione posizionato in modo da rendere facilmente visibile il livello di pressione, bulbo elastico di gonfiaggio con tubo saldato alla camera d'aria e rubinetto in materiale plastico.	Novamedisan Italia S.r.l.	INFU-SURG: premisacca per infusione di liquidi Codice prodotto: ETH 4005H (con gancio): per sacche da 500 cc ETH 4010H (con gancio): per sacche da 1000 cc	3.600	PEZZO	8,80	31.680,00	
89		1 9864211C6B	Prolunghe per arteria in PE testate fino a 40 bar di pressione, indicate sia per il monitoraggio della pressione arteriosa, sia per l'infusione di soluzioni che presentino problemi di compatibilità con il PVC (in particolare se effettuate con pompa a siringa). Con clips di identificazione per le vie venose (blu) ed arteriose (rosse) e confezionamento in doppio imballaggio. Di particolare robustezza al fine di limitare i rischi di occlusione del lume interno. Per catetere con estremità luer-lock femmina/luer-lock maschio. Misura: diametro int.-est. mm 1.0-2.0, capacità 0,4 ml, lunghezza 15-30-50 100 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	Vygon Italia S.r.l.	UNICO MULTI - DRENAGGIO PERCUTANEO CON LINEA DI ESTENSIONE CH 09, 12, 15. COD. 10818, 10819, 10831	6.000	PEZZO	1,65	9.900,00	
90		1 9864251D6D	Set drenaggio per pneumotorace, per posizionamento percutaneo, costituito da guida metallica, dilatatore, catetere con punta a pigtail, adattatore multiscopo. Valvola di drenaggio di Heimlich. Centimetro con marks. Misura 14 Fr.	DAVI MEDICA SRL	UNICO MULTI - DRENAGGIO PERCUTANEO CON LINEA DI ESTENSIONE CH 09, 12, 15. COD. 10818, 10819, 10831	60	KIT	109,00	6.540,00	
91		1 98643585BC	Set drenaggio pneumo-pleuro-pericardio per posizionamento percutaneo, costituito da guida metallica, dilatatore, catetere con punta a pigtail, adattatore multiscopo. Centimetro con marks. Misure da 5 a 14 Fr.	COOK ITALIA SRL	Set di drenaggio pleurico/pneumopericardico di Fuhrman C-PPD-500-WCE-IMH; C-PPD-600-WCE-IMH C-PPD-850-WCE-IMH; C-PPD-1020-WCE-IMH C-PPD-1200-CHILDRENS-082694-IMH	60	KIT	109,00	6.540,00	
92		1 9864369ECD	Set tubi toracici per drenaggio pleurico, per introduzione percutanea, composto da ago introduttore 18 G, filo guida Amplatz extra stiff, diametro 0,38 inch in acciaio inossidabile con punta safe-T-J da 3 mm. Dilatatore radiopaco, tubo toracico in cloruro di polivinile trasparente con bande radiopache, provvisto sulla parte distale di ampi fori laterali. Misure da 8 a 32 Fr. Lunghezza da 18 a 41 cm. Ago ecogenico.	COOK ITALIA SRL	Set tubo toracico Thal-Quick: C-TQTS-1200: da 12.0Fr, lunghezza 28 cm; C-TQTS-1400: 14.0Fr, lunghezza 41cm; C-TQTS-1600; C-TQTS-1800; C-TQTS-2000: diametro 20.0Fr, lunghezza 41cm; C-TQTS-2400: lunghezza 41cm; C-TQTS-2800: diametro 28.0Fr, lunghezza 41cm; C-TQTS-3200: 32.0Fr, lunghezza 41 cm;	60	KIT	109,00	6.540,00	
93		1 9864382989	Sistema di drenaggio toracico a tre e quattro camere, capacità circa 2000 ml a secco, con indicatore di lettura del livello di aspirazione completo di auto regolazione del vuoto, camera di sigillo ad acqua per la visualizzazione delle perdite aeree, maniglie per posizionamento e trasporto, valvola rilascio pressione negativa, punto prelievo needle free, tubo paziente lock in, siringa. Utilizzabile a caduta o sotto aspirazione controllata.	TELEFLEX MEDICAL SRL	Pleur-Evac® - Sistema di drenaggio toracico pleurico in aspirazione o per caduta, a tre camere con regolazione meccanica dell'aspirazione, camera di raccolta singola A-6000-08LF; A-6002-08LF	120	KIT	30,00	3.600,00	36,00
95		1 98656331E7	Acqua con soluzione sterile penta-distillata pluripaziente per inalazione, flacone in polipropilene, raccordo in policarbonato, perforatore protetto che permette di collegare un flussimetro al contenuto del flacone riducendo al minimo il rischio di contaminazione, microdiffusore inserito nella parete del flacone, apertura a strappo per collegare agevolmente un tubo per ossigeno in uscita verso il paziente, raccordo per umidificazione di ossigenoterapia dotato di valvola di sicurezza con allarme acustico di ostruzione di flusso da 300 a 1000 ml.	FLEXICARE S.R.L.	HA-45-000Hydrox - Umidificatore per Ossigenoterapia preriempto 450ml acqua sterile	3.000	PEZZO	2,10	6.300,00	
98		1 9865725DCF	Sistema per la rilevazione della pressione intra-addominale dal catetere vescicale. Circuito chiuso. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	SP MED SRL	SecurMeter cod. 1294010D3MP01	150	PEZZO	46,00	6.900,00	

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
99		198657377B8	Foley in silicone che permetta contemporaneamente la rilevazione della temperatura corporea centrale ed il drenaggio della vescica. Misure pediatriche e per adulti, 8-10-12-14-16-18 CH. Monopaziente. Certificato CE. Confezione singola, sterile. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cavi di collegamento compatibili con i monitor presenti nei blocchi operatori e nelle terapie intensive (TIPO: nr. 4 PHILIPS MX 550 INTELLIVUE; nr. 8 PHILIPS X2 INTELLIVU - BBOO: nr. 18 DRAEGER PERSEUS con monitor VISTA 120 e IACS Monitoring with C500; - CR: nr. 16 MINDRAY Beneview T9)	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	UROSID® Sensor 400 Catetere di Foley transuretrale con sensore di temperatura cod. 646008 646010 646012 646014 646016 646018	900	PEZZO	7,80	7.020,00	
101		19865842E5C	Sistema di gestione dell'incontinenza fecale liquida e semiliquida. Dispositivo composto da una cannula di silicone con dispositivo di ancoraggio con palloncino a bassa pressione di semplice applicazione, tasca digitale monopaziente. Siringa con aggancio luer lock. Sacca di raccolta a circuito chiuso antireflusso e filtro monouso	ConvaTec Italia srl	Kit Flexi-Seal PROTECT PLUS Kit per incontinenza fecale con indicatori di riempimento composto da:1 cannula in silicone, 1 siringa Luer Lock, 1 siringa ENFit™, 1 sacca di raccolta Privacy™	300	PEZZO	240,00	72.000,00	
101		29865842E5C	Sacchetto di raccolta di ricambio.	ConvaTec Italia srl	Flexi-Seal FMS sacche di raccolta PRIVACY con filtro avanzato APS.	1.500	PEZZO	6,00	9.000,00	
103		19865893874	Rubinetti a tre vie ad alto flusso, sterili, monouso, dotati di tappini, attacco luer-lock, latex free. Confezione singola sterile, latex free, monouso, LIPIDO RESISTENTI.	CHEMIL SRL	PLUSWAY - 4010112813	300.000	PEZZO	0,08	24.000,00	48,00
104		19865958E16	Rampa per infusione a 3-4-5 rubinetti, con codice colore in policarbonato, lipido-resistenti, con corpo trasparente, munita di prolunga triplice strato da 150/200 cm. Con portarampa a richiesta. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	CAIR ITALIA	RPB3315: rampa di 3 rubinetti con prolunga 150 cm RPB3320: rampa di 3 rubinetti con prolunga 200 cm RPB4315: rampa di 4 rubinetti con prolunga 150 cm RPB4320: rampa di 4 rubinetti con prolunga 200 cm RPB5315: rampa di 5 rubinetti con prolunga 150 cm RPB5320: rampa di 5 rubinetti con prolunga 200 cm SU200: supporto riutilizzabile per rampa	6.000	PEZZO	2,13	12.780,00	7,67
105		19865997E45	Incentivatore inspiratorio progressivo caratterizzato da un corpo trasparente; tre palline con tre camere corrispondente a tre diversi gradi di inspirazione. Ampio range di flusso da 600 a 1200 cc/sec. Minimo flusso stampato su ogni camera. Costituito in materiale plastico antiurto. Filtro per evitare l'inspirazione di particelle di polvere. Corredato di tubo e boccaglio colorato. Latex free, monouso, clinicamente pulito. Confezione singola.	BENEFIS S.R.L.	Maschera facciale monouso con fori di espirazione per Bilevel/CPAP S codice RT040S Maschera facciale monouso con fori di espirazione per Bilevel/CPAP M codice RT040M Maschera facciale monouso con fori di espirazione per Bilevel/CPAP L codice RT040L Maschera facciale monouso non ventilata per NIV S codice RT041S Maschera facciale monouso non ventilata per NIV M codice RT041M Maschera facciale monouso non ventilata per NIV codL ice RT041L	3.000	PEZZO	1,53	4.590,00	
107		198660455E4	Set completo monouso per ossigenoterapia ad alti flussi composto da circuito respiratorio monouso termoregolato, coibentato, con superficie interna liscia a doppia spirale, con sonda di temperatura monouso integrata e camera di umidificazione ad autorimpimento con doppio galleggiante di sicurezza. La ditta aggiudicataria ogni 50 circuiti dovrà fornire in comodato d'uso gratuito un apparecchio per ossigenoterapia ad alti flussi avente: la doppia modalità pediatrica ed adulti, pediatrica con flussi impostabili da 2 fino a 25 litri a step di 1 o 5 lpm, adulti con flussi impostabili da 10 fino a 60 litri. Il sistema deve funzionare senza il collegamento all'aria compressa centralizzata e deve essere equipaggiato con allarmi acustici e animati individuabili su display digitale a colori con un ridotto numero di tasti. L'apparecchio deve essere privo di cavi e sonde e privo di celle ad ossigeno per la rilevazione della FIO2. L'apparecchio dovrà essere fornito di un kit di sterilizzazione riutilizzabile per praticare una disinfezione ad alto livello dello stesso e deve prevedere una modalità di impostazione per il trasporto mediante un gruppo di continuità. Possibilità di scaricare i dati di utilizzo tramite una porta seriale.	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	Kit circuito respiratorio coibentato riscaldato "AirSpiral" per Generatore Airvo2 codice 900PT561	300	PEZZO	75,00	22.500,00	
107		298660455E4	Set completo per ossigenoterapia ad alti flussi, cannule nasali per ossigenoterapia ad alti flussi per la somministrazione di flussi fino a 60 l/min di gas umidificato e riscaldato. Misure small, medium, large, con codice colore e cannula per pazienti tracheostomizzati. Le cannule devono essere complete di cinghie di sostegno per limitare il peso del circuito e impedire lo spostamento delle cannule, con cuscinetti morbidi per le guance per favorire la stabilità della cannula nasale allo scopo di ridurre la pressione sul viso.	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	Optiflow+ Duet, cannule nasali con rebbi asimmetrici – misura Small codice OPT962 Optiflow+ Duet, cannule nasali con rebbi asimmetrici – misura Medium codice OPT964 Optiflow+ Duet, cannule nasali con rebbi asimmetrici – misura Large codice OPT966 Optiflow+ interfaccia tracheostomica diretta ad alti flussi codice OPT970	300	PEZZO	25,00	7.500,00	

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO (	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
108		1 9866075EA3	Linee di campionamento ETCO2 per rilevazione CO2 paziente in area critica. La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito un'attestazione necessaria alla lettura dei parametri ETCO2 e SPO2 ogni 200 linee acquistate.	MEDTRONIC ITALIA SPA	OM-2125-MDT - OXYMASK OM-2125-MDT ENDTIDAL CO2 MVABO - LINEE MICROSTREAM™ ADVANCE CON FILTRO - A BREVE TERMINE CON BOCCAGLIO GUARDIAN LINEE MICROSTREAM™ ADVANCE CON FILTRO - A BREVE TERMINE PER PAZIENTI IN RESPIRO SPONTANEO MVA, MVAO, MVAOH, MVANH, MVANOH LINEE MICROSTREAM™ ADVANCE CON FILTRO - PER PAZIENTI INTUBATI MVAIH MVIHH Dispositivi in comodato: PM35MN01 - MONITOR CAPNOMETRO SATURIMETRO Capnostream™ C35 PM35MNF - Morsetto per Monitor Capnostream C35 PM35VAA - ACCESSORI MONITOR C35 DOC10 - Cavo paziente	3.300	PEZZO	14,00	46.200,00	
109		1 9866075EA3	Sensore per il monitoraggio, in modo quantitativo, del livello di profondità di ipnosi indotta da farmaci durante l'anestesia, attraverso un algoritmo, monopaziente, pediatrico e per adulti. Questo sistema di monitoraggio deve "tradurre in valore numerico" (range da 0 a 100) le modificazioni dell'elettroencefalogramma frontale indotte dai farmaci ipnotici (sedativi e anestetici), in modo continuo e non invasivo, facilitando la valutazione dello stato di coscienza del paziente durante la somministrazione dei farmaci utilizzati per indurre la "depressione controllata" dello stato di coscienza. Abilitato al monitoraggio di pazienti pediatrici, al di sopra dei quattro anni di vita. Riduzione dell'incidenza di awareness intraoperatoria documentata. L'azienda aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito 1 sistema di monitoraggio ogni 50 sensori acquistati.	MEDTRONIC ITALIA SPA	186-0106 - Sensore BIS Quattro Adulti 186-0200 - Sensore Bis Quattro Pediatrico	6.000	PEZZO	15,00	90.000,00	918,00
109		2 9866075EA3	Sensore bilaterale per il monitoraggio, in modo quantitativo, del livello di profondità di ipnosi indotta da farmaci durante l'anestesia, attraverso un algoritmo, monopaziente. Questo sistema di monitoraggio deve "tradurre in valore numerico" (range da 0 a 100) le modificazioni dell'elettroencefalogramma frontale indotte dai farmaci ipnotici (sedativi e anestetici), in modo continuo e non invasivo, facilitando la valutazione dello stato di coscienza del paziente durante la somministrazione dei farmaci utilizzati per indurre la "depressione controllata" dello stato di coscienza. Sensore bilaterale per monitorare contemporaneamente entrambi gli emisferi cerebrali, con 6 punti di contatto. Riduzione dell'incidenza di awareness intraoperatoria documentata. L'azienda aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito 1 sistema di monitoraggio ogni 50 sensori acquistati.	MEDTRONIC ITALIA SPA	186-0212 - Sensore Bis Bilaterale Dispositivo in comodato: 186-1015KIT2-IT BIS VISTA BILATERAL	1.500	PEZZO	40,00	60.000,00	229,50
110		1 98661940DB	Sensori monouso per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno e della frequenza del polso per pazienti adulti, lunghezza cavo min. 90 cm, muniti di un chip di memoria digitale integrante le caratteristiche proprie del sensore (curva di calibrazione, numero di lotto etc...) con la capacità di inviare messaggi di allarme ai monitor multiparametrici dei pulsossimetri. Confezione singola sterile. Latex free.	MEDTRONIC ITALIA SPA	MAX-AL-I - Sensore Max-AL	6.000	PEZZO	8,03	48.180,00	
110		2 98661940DB	Sensori monouso per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno e della frequenza del polso per pazienti pediatrici, lunghezza cavo min. 45 cm, muniti di un chip di memoria digitale integrante le caratteristiche proprie del sensore (curva di calibrazione, numero di lotto etc...) con la capacità di inviare messaggi di allarme ai monitor multiparametrici. Confezione singola sterile. Latex free.	MEDTRONIC ITALIA SPA	MAX-P-I - Sensore MAX-P	450	PEZZO	8,03	3.613,50	
110		3 98661940DB	Sensori monouso per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno e della frequenza del polso per pazienti neonatali, lunghezza cavo min. 45 cm, muniti di un chip di memoria digitale integrante le caratteristiche proprie del sensore (curva di calibrazione, numero di lotto etc...) con la capacità di inviare messaggi di allarme ai monitor multiparametrici. Confezione singola sterile. Latex free. La ditta aggiudicataria dovrà fornire un saturimetro in comodato d'uso gratuito ogni 200 sensori.	MEDTRONIC ITALIA SPA	MAX-N-I - Sensore MAX-N Dispositivi in comodato: PM10NKITIT - SISTEMA DI MONITORAGGIO PORTATILE BEDSIDESP2K2IT - SISTEMA NELLCOR PER MONITORAGGIO DELLA SPO2	1.800	PEZZO	8,03	14.454,00	

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
112	1	9866657EEB	Catetere arterioso a due lumi da 16-20 cm 4-5 Fr per termodiluzione transpolmonare in grado di determinare i seguenti parametri emodinamici CO/CI/SV/SVV/RVS/RVSI in continuo e GED/EVLW/PVPI/GEF con metodica a bolo. Il kit deve essere inoltre completo di trasduttore arterioso e trasduttore venoso, di sistema per iniettato con valvole di sicurezza e guida in NichelTitanio. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	Codice Art. VLV8R520 - Kit VolumeView per EV1000 - 5F, 20cm, lunghezza 213 cm - Codice Art. VLV8R416 Kit VolumeView per EV1000 - 4F, 16cm, lunghezza 213 cm	300	PEZZO	500,00	150.000,00	
113	1	9866708903	Sensore arterioso monouso per la determinazione sia della pressione arteriosa che della portata cardiaca, per il monitoraggio continuo di CO,SV,SVV,RVS,Dp/Dt, Eladyn e indice predittivo di ipotensione (HPI). Deve essere dotato di dispositivo di lavaggio continuo da 3 ml/h integrato nel trasduttore. Deflussore per collegamento a sacca di lunghezza 120-140 cm. Sistema di lavaggio rapido e test dell'onda quadra integrato nel sensore, una linea di pressione cruenta di lunghezza 150 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	Codice Art. MHD6R - Sensore "FloTrac" 152cm - Codice Art. MHD6AZR - Sensore "FloTrac" 152cm con sistema Vamp	1.200	PEZZO	178,00	213.600,00	
113	2	9866708903	Sensore arterioso monouso per la determinazione sia della pressione arteriosa che della predizione dell'ipotensione, per il monitoraggio continuu di CO,SV,SVV,RVS,Dp/Dt, Eladyn e indice predittivo di ipotensione (HPI). Deve essere dotato di dispositivo di lavaggio continuo da 3ml/h integrato nel trasduttore. deflussore di collegamento a sacca di lunghezza 120-140 cm. Sistema di lavaggio rapido e test dell'onda quadra integrato nel sensore, una linea di pressione cruenta di lunghezza 150 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso.	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	Codice Art. AIQS6R - Sensore Acumen IQ Mininvasivo 152 cm - Codice Art. AIQCS - Sensore Acumen IQ Non Invasivo small - Codice Art. AIQCM - Sensore Acumen IQ Non Invasivo medium - Codice Art. AIQCL - Sensore Acumen IQ Non Invasivo large	390	PEZZO	344,00	134.160,00	
113	3	9866708903	Cuffia al dito del paziente, cuffia monopaziente disponibile in almeno tre misure, per misurazione in continuo di SIS, DYA, PAM, CO, SV, SVV e parametri indicizzati in modo non invasivo e senza l'impiego di bracciale pressorio.	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	Codice Art. CSCS - Sensore al dito ClearSight misura piccola - Codice Art. CSCM - Sensore al dito ClearSight misura media - Codice Art. CSCL - Sensore al dito ClearSight misura grande	150	PEZZO	178,00	26.700,00	
113	4	9866708903	Sensore per misurazione Saturazione di ossigeno cerebrale e/o regionale (StO2) e per misurazione in continuo del trend di emoglobina mediante metodica NIRS, segnale con 5 lunghezze d'onda con capacità di penetrazione della luce nei tessuti fino a 2,5 cm disponibile in nr. 4 misure adulto, pediatrico, neonatale, neonatale non adesivo. sensore adulto pz	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	Codice Art. FSESL - Sensore Ossimetria Cerebrale Large > 40 Kg. - Codice Art.FSESM - Sensore Ossimetrico Cerebrale Pediatrico > 3Kg. - Codice Art. FSESS - Sensore Ossimetria Cerebrale Neonatale Small <8Kg celebrale, <5 Kg non celebrale - Codice Art. FSESNS - Sensore Ossimetria Cerebrale Neonatale Small non adesivo <8Kg celebrale, <5Kg non celebrale	480	PEZZO	84,50	40.560,00	
113	5	9866708903	Connettori per il collegamento con sistemi di monitoraggio presenti presso l'azienda ospedaliera. Cavi di collegamento tra monitor paziente e trasduttore di pressione in grado di adattarsi alle diverse tipologie di monitor presenti in ospedale (TIPO: nr. 4 PHILIPS MX 550 INTELLIVUE; nr. 8 PHILIPS X2 INTELLIVU - BBOO: nr. 18 DRAEGER PERSEUS con monitor VISTA 120 e IACS Monitoring with C500C500; CR: nr. 16 MINDRAY Beneview T9)	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	Codice Art. 896083L1B - Philips (Agilent/Hewlett-Packard) - Codice Art. 896012013 - Draeger - Codice Art. 896019001 - Spacelabs-MEDIANA - Cod. Art. 896xxxx - Vedere Catalogo per altre disponibilità	60	PEZZO	4,90	294,00	
113	6	9866708903	NOLEGGIO FULL RISK Sistema di monitoraggio emodinamico in grado di rilevare i seguenti parametri: CO, SV, SVV, RVS e il sistema di predizione dell'ipotensione arteriosa. Il sistema dovrà essere completo dei cavi di collegamento ai monitor presenti in ospedale (TIPO: nr. 4 PHILIPS MX 550 INTELLIVUE; nr. 8 PHILIPS X2 INTELLIVU - BBOO: nr. 18 DRAEGER PERSEUS con monitor VISTA 120 e IACS Monitoring with C500C500; CR: nr. 16 MINDRAY Beneview T9)	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA Srl	La configurazione del Sistema di monitoraggio emodinamico Hemisphere Non Cardiac è così composta (1 pezzo per art.): Codice Art. HEM1 - Monitor avanzato Hemisphere - Codice Art. HEMPSC100 - Cavo FloTrac Hemisphere - Codice Art. HEMTOM10 - Modulo Ossimetria Tissutale - Cod. Art. HEMDPT1000 - Cavo uscita pressioni - Cod. Art. HEMCSM10 - Modulo ClearSight Hemisphere - Cod. Art. PC2K - Kit Unita' polso (Pressure controller+ fascia polso) - Cod. Art. EVHRS - Sensore riferimento cuore - Cod. Art. HEMFSM10 - Cavo per ossimetria Tissutale - Cod. Art. HEMRLSTD1000 - Supporto con ruote	12	PEZZO	10.800,00	129.600,00	

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
114	1	9866879621	Kit di monitoraggio della gittata cardiaca in continuo composto da un catetere a monoluma o bilume da 5Fr e lunghezza 20cm circa, da una linea di monitoraggio della pressione e da un sensore di temperatura. Il catetere arterioso deve permettere la determinazione a ridotta invasività in continuo battito-battito, di portata cardiaca, pressione arteriosa, resistenze vascolari sistemiche, contrattilità stroke volume. Deve essere possibile la quantificazione del volume telediastolico globale ed una stima del volume di sangue intratoracico e dell'acqua polmonare extravascolare. Il catetere deve disporre di un termistore e di un ulteriore lume distale utilizzabile per infusioni o per il monitoraggio pressorio. La linea di monitoraggio deve essere composta da una camera di gocciolamento macro, un trasduttore monouso ed una linea di collegamento al catetere arterioso. Il trasduttore deve essere appositamente calibrato per permettere una lettura di pressione arteriosa di precisione tale da rendere possibile l'analisi del contorno del polso. Il sensore deve permettere la misura in linea della temperatura dell'iniettato e definire il riferimento temporale per il calcolo dei parametri emodinamici. Da un'estremità deve essere possibile effettuare l'iniezione del bolo di indicatore, dall'altra estremità collegare al lume prossimale un catetere venoso centrale. I collegamenti con le linee sono di tipo luer-lock.	GETINGE Italia Srl	6885060: Kit PICCO composto da Catetere PICCO 5F/20cm + Kit Monitoraggio con 1 trasduttore	450	PEZZO	350,00	157.500,00	
114	2	9866879621	Cavi per il collegamento con sistemi di monitoraggio presenti presso l'azienda ospedaliera. Cavi di collegamento a due uscite tra monitor paziente e trasduttore di pressione in grado di adattarsi alle diverse tipologie di monitor presenti in ospedale (TIPO: nr. 4 PHILIPS MX 550 INTELLIVUE; nr. 8 PHILIPS X2 INTELLIVU - BBOO: nr. 18 DRAEGER PERSEUS con monitoraggio VISTA 120 e IACS Monitoring with C500C500; CR: nr. 16 MINDRAY Beneview T9)	GETINGE Italia Srl	6882752 - Draeger Pressure cable 6882743 - Philips/Mindray Pressure cable	30	PEZZO	150,00	4.500,00	
115	1	9866925C15	Sensori neonatali (<5 kg) e per adulti (> 40 kg) sia cerebrali che somatici, per la rilevazione non invasiva dell'ossimetria cerebrale (rSO2). Adesivi, a riflettanza, tecnologia a raggi infrarossi, lunghezze d'onda adeguate. Schermatura dalle interferenze luminose. Autocalibranti. Latex free. Facilmente posizionabili sia a livello cerebrale che somatico. La ditta aggiudicataria dovrà fornire in service 1 monitor per la lettura dell'ossimetria ogni 100 sensori.	masimo europe limited	KIT ROOT MASIMO - cod 9515/ KIT O3 REGIONAL OXIMETER - cod 9637/ O3 REGIONAL SENSOR LARGE - cod 3756/ O3 REGIONAL SENSOR NEO - cod 4384 / KIT SEDLINE MODULE - cod 9513	150	PEZZO	57,00	8.550,00	76,95
116	1	98673288A7	Ago ecoriflettente per anestesia locoregionale single-shot. Ago elettrostimolabile con caratteristiche di alta ecogenicità per l'utilizzo con sonda ecografica. L'ago deve possedere prolunga di iniezione premontata, ecogenicità garantita e dimostrata grazie alla lavorazione superficiale dell'ago indipendentemente dall'angolo di incidenza, ago dotato della proprietà di ecogenicità a 360°, lungo tutto il suo diametro, perfetta visibilità della punta, centimetrazione dell'ago per identificare la profondità di inserimento, isolamento completo della superficie dell'ago per garantire una elettrostimolazione precisa concentrata solo in punta. Devono essere disponibili diverse lunghezze e misure, in particolare 22 G x 40 mm, 22 G x 50 mm, 22 G x 80 mm, 21 G x 100 mm, 20 G x 120 mm, 20 G x 150 mm. Deve essere disponibili con punta tagliente facet o di punta traumatica tipo Sprotte. Confezione singola sterile, latex free, monouso. La ditta aggiudicataria dovrà offrire un elettroestromolatore in comodato d'uso gratuito ogni 400 aghi.	MOVI S.P.A.	AGO SONOPLEX II STIM FACET 22GX40MM Codice 001285-70 AGO SONOPLEX II STIM FACET 22GX50MM Codice 001285-74 AGO SONOPLEX II STIM FACET 22GX80MM Codice 001285-71 AGO SONOPLEX II STIM FACET 21GX100MM Codice 001285-77 AGO SONOPLEX II STIM FACET 20GX120MM Codice 001285-72 AGO SONOPLEX II STIM FACET 20GX150MM Codice 001285-76 AGO SONOPLEX II STIM FACET S 22GX40MM Codice 001287-70 AGO SONOPLEX II STIM FACET S 22GX50MM Codice 001287-74 AGO SONOPLEX II STIM FACET S 22GX80MM Codice 001287-71 AGO SONOPLEX II STIM FACET S 21GX100MM Codice 001287-77 AGO SONOPLEX II STIM FACET S 20GX120MM Codice 001287-72 AGO SONOPLEX II STIM FACET S 20GX150MM Codice 001287-76 AGO SONOPLEX II STIM SPROTTE 22GX90MM Codice 001285-31J AGO SONOPLEX II STIM SPROTTE 22GX50MM Codice 001285-31G	6.000	PEZZO	7,89	47.340,00	94,68
117	1	9867343509	Kit per anestesia plessica in continuo dotato di ago ecogenico ed elettrostimolabile, a punta facet, con cannula di inserimento premontata sull'ago. L'ecogenicità deve essere totalmente garantita indipendentemente dall'inclinazione tra ago e sonda ecografica. Inoltre l'ago deve essere completamente rivestito di materiale isolante per consentire un'elettrostimolazione precisa in punta. La cannula di inserimento deve essere preferibilmente a permanenza; una volta posizionato l'ago vicino al nervo selezionato la cannula dovrebbe rimanere in loco per consentire l'inserimento successivo del catetere. Il catetere deve essere aperto in punta, con garanzia di ecogenicità lungo tutta la sua lunghezza, inserito tramite la cannula a permanenza, di lunghezza simile a quella dell'ago, semplice da inserire con una sola mano e da fissare alla cannula. Il kit deve essere inoltre dotato di prolunga di iniezione, filtro, fissaggio del filtro. Si richiedono lunghezze di ago di circa 7 cm, 9 cm e 10 cm. Confezione singola sterile, latex free, monouso. La ditta aggiudicataria dovrà offrire un elettroestromolatore in comodato d'uso gratuito ogni 40 aghi.	MOVI S.P.A.	SET SONOLONG FACET NANOLINE 19GX5CM Codice 531185-31A SET SONOLONG FACET 19GX75MM Codice 561185-31A SET SONOLONG FACET NANO 19GX100MM Codice 521185-31A	120	KIT	22,30	2.676,00	5,35

Lotti	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	Ragione Sociale	Codice e descrizione articolo	FABB 36 mesi	UM	PREZZO UM	VALORE OFFERTO (	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
118	1	9867365730	Linea di infusione in idoneo materiale plastico a norma trasparente e flessibile, circuito coassiale a 3 vie per garantire il riscaldamento del liquido fino al paziente ed infusione a temperatura normotermica omogenea in sicurezza, accessori vari, velocità di flusso medio/alta, biocompatibile, latex free, privo di ftalati, monouso, sterile. Confezione singola. La ditta aggiudicataria deve fornire in comodato d'uso gratuito 4 sistemi di riscaldamento	WVAIRE SRL AIRLIFE ITALY SRL	Cartucce monouso per enFlow, con set di estensione 7,5cm, per endovena. Cod. 980202EU Unità di controllo del riscaldamento di fluidi/sangue. Cod. 980121EU Unità di riscaldamento. Cod. 980105VS	7.500	PEZZO	10,40	78.000,00	
119	1	9867392D76	Circuito monouso per umidificazione, doppio riscaldato, pediatrico/adulti, diametro 22 mm, 150 cm, camera ad autorimpimento, linea espiratoria con tecnologia ad assorbimento di condensa di ultima generazione, filtro macchina coibentato per ventilatore. Confezione singola sterile, latex free, monouso. La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito un umidificatore ogni 50 circuiti da collocare nelle terapie intensive.	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	Circuito monouso doppio riscaldato adulti/pediatrico "Evaqua 2", diametro 22mm, 1,5m, camera ad autorimpimento MR290V, filtro macchina coibentato per ventilatore codice RT380	1.500	PEZZO	40,00	60.000,00	
120	1	9867415075	Gambali per pressoterapia intermittente e graduata antitromboembolia, con tecnologia di riempimento venoso customizzato per singolo paziente. Gambale altezza coscia lungo tricamerale, camere insufflabili circonferenziali, alternate, sequenziali (45-40-30), con fori di ventilazione passiva. Materiale flessibile e traspirante e confortevole per il paziente, finestra popliteale per flessione arto, misure xs- s-m-l. Gambaletto altezza ginocchio tricamerale, camere insufflabili circonferenziali, alternate, sequenziali con fori di ventilazione passiva. Materiale flessibile e traspirante. Misura s-m-l-xl. Calzari misura media e large. La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d'uso gratuito un compressore pneumatico intermittente con pressione alternata e compressione personalizzata, la cui durata è adattabile al paziente clinicamente validato ogni 50 gambali ordinati.	MOVI S.P.A.	GAMBALE DVT COSCIA S - PAIO Codice DS211 GAMBALE DVT COSCIA M - PAIO Codice DS212 GAMBALE DVT COSCIA L - PAIO Codice DS213 GAMBALE DVT COSCIA XL - PAIO Codice DS214 GAMBALE DVT POLPACCIO S- PAIO Codice DS221 GAMBALE DVT POLPACCIO M- PAIO Codice DS222 GAMBALE DVT POLPACCIO L - PAIO Codice DS223 GAMBALE DVT POLPACCIO XL-PAIO Codice DS224 PLANTARE DVT S-M - PAIO Codice DS031	300	PEZZO	27,49	8.247,00	16,49
			IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE FORNITURA IVA 22% ESCLUSA						2.831.918,10	