	DESCRIZIONE	Q.TA
Rif.to 1	SCRIVANIE PANNELLATE 140 CM x80 cm CILIEGIO CHIARO in melaminico spessore 25 mm con assenza di spigoli vivi, pannello frontale, a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) e conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13986, finitura antiriflesso, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 2 mm e piedini livellatori, bordature dei piani con ABS. Verniciata a polveri epossidiche. Foro passacavi Ø 80 mm, per alloggiare un tappo in ABS. Conformi al D.lgs. 81/2008	7
Rif.to 2	CASSETTIERE 3 CASSETTI RUOTE PIROETTANTI CON SERRATURA COLORE CILIEGIO CHIARO	7
Rif.to 3	SEDUTE VDT IN ECOPELLE COLORE NERO / CARTA DA ZUCCHERO dotate di ruote scorrevoli, completa di braccioli comodi, sedile di lavoro stabile ad altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale. Elevazione a gas. I materiali devono essere ignifughi, presentare un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort dell'utente e di facile pulitura. Tutta la struttura della seduta deve essere solida e con elevata stabilità in ogni sua componente e funzionalità, conforme ai requisiti di cui al D.lgs. 81/2008. Classe reazione al fuoco 1 IM	9
Rif.to 4	APPENDIABITI DA TERRA CILIEGIO CHIARO	5
Rif.to 5	APPENDIABITI A MURO CON 4 POMELLI CILIEGIO CHIARO	2
Rif.to 6	TENDE SEPARATRICI CON BRACCIO A SCOMPARSA CELESTE dimensioni: 225cm x180cm	6
Rif.to 7	SCAFFALATURE METALLICHE DA 1 METRO CIASCUNO PROFONDITA' 50 CM ALTEZZA 200CM CON 4 RIPIANI	12
Rif.to 8	ARMADI A 2 ANTE CON SERRATURA ALTEZZA 200 CM LARGHEZZA 200 CM CILIEGO CHIARO	15
Rif.to 9	POLTRONA DIRIGENZIALE IN ECOPELLE COLORE NERO dotate di ruote scorrevoli, completa di braccioli comodi, sedile di lavoro stabile ad altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale. Elevazione a gas. I materiali devono essere ignifughi, presentare un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort dell'utente e di facile pulitura. Tutta la struttura della seduta deve essere solida e con elevata stabilità in ogni sua componente e funzionalità, conforme ai requisiti di cui al D.lgs. 81/2008. Classe reazione al fuoco 1 IM	1
Rif.to 10	SCRIVANIE PANNELLATE 160 CM x80 cm CILIEGIO CHIARO in melaminico spessore 25 mm con assenza di spigoli vivi, pannello frontale, a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) e conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13986, finitura antiriflesso, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 2 mm e piedini livellatori, bordature dei piani con ABS. Verniciata a polveri epossidiche. Foro passacavi Ø 80 mm, per alloggiare un tappo in ABS. Conformi al D.lgs. 81/2008	2
Rif.to 11	TAVOLO QUADRATO 70X70 Blue in melaminico spessore 25 mm con assenza di spigoli vivi, pannello frontale, a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) e conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13986, finitura antiriflesso, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 2 mm e piedini livellatori, bordature dei piani con ABS. Verniciata a polveri epossidiche Conformi al D.lgs. 81/2008	1
Rif.to 12	SPECCHI QUADRATI PER I SERVIZI IGIENICI 60 X 60 senza cornice, con viti per in fissaggio comprese	12